

## **B E S C H L U S S**

### **des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 455. Sitzung am 11. Dezember 2019**

### **zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)**

**mit Wirkung zum 1. April 2020**

**Anpassung des Anhangs 2 zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)  
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V an den Operationen- und  
Prozedurenschlüssel (OPS) Version 2020**

---

**1. Aufnahme einer neuen zwanzigsten Bestimmung in die Präambel 2.1 zum  
Anhang 2 zum EBM**

20. Die Gebührenordnungspositionen zu dem OPS-Kode 5-282.1 sind bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und nur bei symptomatischer Hyperplasie der Tonsillen und klinisch relevanter Beeinträchtigung, bei der eine konservative Behandlung nicht ausreicht, berechnungsfähig.

**2. Anpassung des Anhangs 2 zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)**

Der Anhang 2 zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner derzeit gültigen Fassung wird mit Wirkung zum 1. April 2020 an die Version 2020 des OPS angepasst. Der Bewertungsausschuss beschließt im Rahmen dieser Aktualisierung die Neuaufnahme von OPS-Kodes in den Anhang 2 zum EBM gemäß Tabelle 1 sowie die Streichung von OPS-Kodes aus dem Anhang 2 zum EBM entsprechend Tabelle 2.

Tabelle 1: neu in den Anhang 2 zum EBM aufgenommene OPS-Kodes

Tabelle 2: aus dem Anhang 2 zum EBM gestrichene OPS-Kodes

**3. Überprüfung gemäß der Protokollnotiz des Beschlusses des  
Bewertungsausschusses in seiner 430. Sitzung am 12. Dezember 2018**

Vor dem Hintergrund des in der Protokollnotiz zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 430. Sitzung genannten Prüfauftrags zur Bewertung von einzelnen OPS-Kodes werden einzelne Anpassungen von Zeitkategorien im Anhang 2 umgesetzt.

Tabelle 3: OPS-Kodes im Anhang 2 zum EBM mit Änderung der Zeitkategorie

**4. Neufassung der Protokollnotiz des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 369. Sitzung am 15. Dezember 2015, verlängert unter Nr. 4 in seiner 430. Sitzung am 12. Dezember 2018**

Der Bewertungsausschuss verständigt sich darauf, im Jahr 2020 für die OPS-Kodes im Zusammenhang mit der Implantation von Bestrahlungsmarkern (OPS-Kodes 5-339.9[0-4], 5-408.9[0-1], 5-42a.00, 5-449.w3, 5-489.n, 5-499.f, 5-509.0[0-1], 5-529.q[0-1], 5-549.c[0-1], 5-609.a[0-1]) eine Aufnahme in den Anhang 2 zum EBM zu überprüfen.

**Protokollnotiz:**

Der Bewertungsausschuss verständigt sich darauf, den in der Zeitkategorie angepassten OPS-Kode 5-131.64 Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation: Mit nahtfixiertem Implantat, mit Abfluss unter die Bindehaut bzgl. der Entwicklung seiner Abrechnungshäufigkeit zwei Jahre nach In-Kraft-Treten dieses Beschlusses zu überprüfen.

## Entscheidungserhebliche Gründe

### **zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 455. Sitzung am 11. Dezember 2019 zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) mit Wirkung zum 1. April 2020**

#### **Anpassung des Anhangs 2 zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V an den Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) Version 2020**

---

#### **1. Rechtsgrundlage**

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM).

#### **2. Regelungshintergründe**

##### Zu 1.:

Die Anforderungen zur Berechnungsfähigkeit des OPS-Kodes 5-282.1 „Tonsillektomie mit Adenotomie: Partiell, transoral“ sind in einer neuen zwanzigsten Bestimmung in der Präambel 2.1 zum Anhang 2 genannt.

##### Zu 2.:

Die jährliche Aktualisierung der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10-GM) und des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) macht eine Anpassung des Anhangs 2 zum EBM erforderlich. Dabei handelt es sich um die Aufnahme von neuen OPS-Kodes der Version 2020 und die Streichung von ungültigen (beendeten) OPS-Kodes in der Version 2020 im Vergleich zur Version 2019.

Zu den inhaltlichen Änderungen im OPS 2020 zählen u.a. die Aufnahme eines neuen Kodes für die partielle transorale Tonsillektomie mit Adenotomie (5-282.1) sowie die Aufnahme neuer Kodes für den laparoskopisch transperitonealen Verschluss einer Hernia umbilicalis, Hernia epigastrica und Narbenhernie mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material nach der Art der angewendeten Technik (5-534.36, 5-534.37, 5-535.36, 5-535.37, 5-536.49, 5-536.4a). Weiter wurden neue Kodes für die Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen, unterteilt nach der Lokalisation (5-789.c ff.) sowie Kodes für das

Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers an den Faszien eines oder mehrerer Finger (5-842.a ff., 5-842.b ff.), an den Muskeln der Hand (5-843.d, 5-843.e) und eines subfaszialen Medikamententrägers, unterteilt nach der Lokalisation (5-850.h ff., 5-850.j ff.) aufgenommen.

Zu 3.:

Im Rahmen der Überprüfung gemäß der Protokollnotiz Nr. 2 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 430. Sitzung am 12. Dezember 2018 werden mit dem vorliegenden Beschluss Anpassungen von Zeitkategorien für einzelne OPS-Kodes umgesetzt.

Zu 4.:

Mit Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 430. Sitzung verlängerte der Bewertungsausschuss den in der Protokollnotiz des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 369. Sitzung am 15. Dezember 2015 genannten Prüfauftrag um zwei Jahre bis 2020.

Aufgrund der Aufnahme von neuen OPS-Kodes aus der Version 2020 in den Prüfauftrag sowie schon erfolgter Überprüfungen einzelner OPS-Kodes fasst der Bewertungsausschuss mit dem vorliegenden Beschluss den Prüfauftrag neu.

### **3. Inkrafttreten**

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. April 2020 in Kraft.

**Aufnahme weiterer Zeilen in den Anhang 2 zum EBM**

OPS 2020	Seite	Bezeichnung OPS 2020	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-282.1	N	Tonsillektomie mit Adenotomie: Partiiell, transoral	N3	31/36233	31/36504	31658	31659	31/36823
5-534.36	N	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]	G2	31/36162	31/36503	31608	31609	31/36822
5-534.37	N	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik	G3	31/36163	31/36505	31608	31609	31/36823
5-535.36	N	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]	G3	31/36163	31/36505	31608	31609	31/36823
5-535.37	N	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik	G4	31/36164	31/36505	31610	31611	31/36824
5-536.49	N	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]	G4	31/36164	31/36505	31610	31611	31/36824
5-536.4a	N	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik	G4	31/36164	31/36505	31610	31611	31/36824

OPS 2020	Seite	Bezeichnung OPS 2020	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-573.20	N	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt	R3	31/36283	31/36505	31684	31685	31/36823
5-573.21	N	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävulinsäure	R3	31/36283	31/36505	31684	31685	31/36823
5-779.90	J	Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Gesichtsschädelknochens: An der Maxilla, durch Platte	M3	31/36223	31/36504	31645	31646	31/36823
5-779.92	J	Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Gesichtsschädelknochens: An der Mandibula, durch Platte	M2	31/36222	31/36503	31643	31644	31/36822
5-789.c0	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Klavikula	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.c4	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Radius proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-789.c5	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Radiuschaft	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.c6	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Radius distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-789.c7	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Ulna proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823

OPS 2020	Seite	Bezeichnung OPS 2020	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-789.c8	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Ulnaschaft	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.c9	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Ulna distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-789.ca	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Karpale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.cb	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Metakarpale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.cc	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Phalangen Hand	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.cu	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Tarsale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.cv	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Metatarsale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-789.cw	J	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Phalangen Fuß	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-842.a0	J	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Einlegen eines Medikamententrägers: Ein Finger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-842.a1	J	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Einlegen eines Medikamententrägers: Mehrere Finger	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822

OPS 2020	Seite	Bezeichnung OPS 2020	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-842.b0	J	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Entfernen eines Medikamententrägers: Ein Finger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-842.b1	J	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Entfernen eines Medikamententrägers: Mehrere Finger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-843.d	J	Operationen an Muskeln der Hand: Einlegen eines Medikamententrägers	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-843.e	J	Operationen an Muskeln der Hand: Entfernen eines Medikamententrägers	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h0	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Kopf und Hals	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h1	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Schulter und Axilla	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h2	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberarm und Ellenbogen	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h3	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterarm	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h5	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Brustwand und Rücken	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h6	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Bauchregion	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821



OPS 2020	Seite	Bezeichnung OPS 2020	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-850.h7	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h8	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.h9	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterschenkel	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.ha	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Fuß	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j0	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Kopf und Hals	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j1	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Schulter und Axilla	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j2	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberarm und Ellenbogen	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j3	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterarm	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j5	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Brustwand und Rücken	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j6	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Bauchregion	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821

OPS 2020	Seite	Bezeichnung OPS 2020	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-850.j7	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j8	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.j9	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterschenkel	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.ja	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Fuß	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-897.10	N	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht	H4	31/36174	31/36505	31626	31627	31/36824
5-897.11	N	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Transpositionsplastik	H5	31/36175	31/36506	31626	31627	31/36825
5-897.12	N	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Verschiebe-Rotations-Plastik	H5	31/36175	31/36506	31626	31627	31/36825

Geschäftsführung des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V

**Streichung folgender OPS-Kodes - und damit Streichung der den Kodes zugeordneten Zeilen - aus dem Anhang 2 zum EBM**

<b>OPS 2019</b>	<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung OPS 2019</b>	<b>Kategorie</b>
5-534.31	N	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal	G2
5-535.31	N	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal	G3
5-536.41	N	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal	G3
5-897.1	N	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion	H5

**Tabelle 3 - OPS-Kodes im Anhang 2 zum EBM mit Änderung der Zeitkategorie**

OPS Kode	Bezeichnung OPS	Kategorie bis 31.03.2020	Kategorie ab 01.04.2020
5-131.61	Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation: Mit nicht nahtfixiertem Implantat, mit Abfluss in den Kammerwinkel	V3	V1
5-131.64	Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation: Mit nahtfixiertem Implantat, mit Abfluss unter die Bindehaut	V3	V4
5-704.4t	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T2	T3
5-704.4u	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T3	T4
5-704.4v	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T3	T4
5-704.5r	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	S4	S5
5-704.5t	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T3	T4
5-704.5v	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T4	T5
5-704.6j	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	S4	S5
5-704.6m	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T3	T4
5-704.6p	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T4	T5