

SafeMail-Dienst Voreinstellungen Thunderbird

Inhalt

- 1. Überprüfung der KV-SafeNet-Verbindung
- 2. Download und Installation
- 3. Zertifikatserstellung
- 4. Thunderbird konfigurieren

1. Überprüfung der KV-SafeNet-Verbindung

Kontrollieren Sie, ob eine SafeNet-Verbindung besteht. Rufen Sie hierfür folgende Internetseite auf:

https://www.ekvsh.kv-safenet.de oder https://portal.kv-safenet.de	



Baut sich keine Seite auf, setzen Sie sich bitte mit Ihrem SafeNet-Provider (Anbieter) bzw. mit Ihrem Praxisverwaltungssystemhersteller in Verbindung.

2. Download und Installation

Laden Sie sich den vorkonfigurierten Thunderbird von unserer Seite https://safemail.ekvsh.de/

herunter. Diesen finden Sie unter dem Reiter "Für Administratoren" unter Punkt 2 (<u>Thunderbird_Portable</u> download)



Folgendes Fenster erscheint. Wählen Sie Datei speichern aus und wählen Sie OK.



In den Downloads wurde der Thunderbird abgelegt (Alternativ im Menü Extras - Downloads aufrufen).



Wählen Sie den **thunderbird_portable4eKVSH.zip** aus. Es öffnet sich das Downloadverzeichnis. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **thunderbird_portable4eKVSH.zip** und wählen Sie **alle extrahieren** aus.

Es öffnet sich das folgende Fenster. Wählen sie dort bitte **Durchsuchen** und dann **Desktop** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.



Anschließend Extrahieren.



Nachdem die Daten extrahiert wurden öffnet sich automatisch das Verzeichnis. Öffnen Sie die Unterverzeichnisse thunderbird_portable4eKVSH und ThunderbirdPortable.

Erstellen Sie eine Verknüpfung auf den Desktop. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ThunderbirdPortable.exe – senden - an Desktop (Verknüpfung erstellen).

Wechseln Sie auf den Desktop und benennen Sie Verknüpfung in SafeMail um. (Rechtsklick auf die Verknüpfung – Umbenennen)



3. Zertifikatserstellung

Rufen Sie die Seite <u>https://praxis-ra.ekvsh.de/</u> im Internet auf um Ihr Zertifikat zu erzeugen.

Wichtig: Verwenden Sie hierzu bitte den Mozilla Firefox als Browser, da es andernfalls zu Problemen bei der Zertifikatserstellung kommen kann.

Wenn Sie eine Praxis/BAG, ein MVZ, ein Krankenhaus oder eine Apotheke sind, klicken Sie bitte hier



Es erscheint folgendes Fenster.

Safe Sma sicherer datenaustausch in der M ein produkt der kvsh					
Zertifikatserste	ellung				
Bitte verwenden Sie den Mozilla Firefox Browser zum Erstellen des Zertifikats!					
Bitte geben Sie Benutze und drücken dann den O	ernamen und Kennwort , welche wir Ihnen per Post zugeschickt haben, ein K-Knopf.				
Anmeldung					
<u>B</u> enutzername					
<u>K</u> ennwort					
	OK				

Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen und Kennwort ein. Beides wurde Ihnen von der Kassenärztlichen Vereinigung mitgeteilt.



Betätigen Sie Enroll

Safe mail sicherer datenaustausch in der medizin ein produkt der kvsh						
Certific	ate Created					
Subject DN:	CN=Praxis Mustermann (Bad Segeberg),OU=Praxis,O=KV Schleswig Holstein,L=Bad Segeberg,C=DE	-				
Issuer DN:	CN=PraxisCA-2010-1,OU=Telematik,O=KVSH,L=Bad Segeberg,C=D	E				
Serial Number:	301DFBEC9E5FEE1					
If your certifi Install certific	icate is not installed automatically, please click here to install it: cate					
Warnung						
Ihr auf	persönliches Zertifikat wurde installiert. Sie sollten eine Sicherungskopie dieses Zertifikats fheben.					
	ОК					

Bestätigen Sie diese Meldung mit OK.

Öffnen Sie in Ihrem Browser Extras – Einstellungen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie auf der linken Seite Datenschutz & Sicherheit aus und scrollen Sie nach ganz unten. Wählen Sie dort Zertifikate anzeigen... aus.



Wählen Sie in dem Reiter Ihre Zertifikate Ihr Zertifikat aus und wählen Sie anschließend sichern aus.

Zertifikatverwaltung					
Ihre Zertifikate	Personen	Server	Zertifizierungss	tellen	
Sie haben Zertifikate	dieser Organ	isationen, die S	Sie identifizieren:		
Zertifikatsname		Kryptographi	e-Modul	Seriennummer	Gültig bis
KVSH					
Praxis Mustermar	n (Bad Se	das Software-	Sicherheitsmodul	03:01:DF:BE:C9:E5:FE:E1	Donnerstag, 31. Dezember 2
Testpraxis KVSH	9	das Software-S	Sicherheitsmodul	13:90:9D:17:16:DE:6D:7F	Donnerstag, 31. Dezember 2
Testpraxis KVSH 8	8	das Software-S	Sicherheitsmodul	56:C8:44:25:F2:68:E7:D9	Donnerstag, 31. Dezember 2
Tobias Kantereit I	JBCA-RA	das Software-S	Sicherheitsmodul	1C:62:5E:4A:07:03:77:A9	Donnerstag, 31. Dezember 2
ADCA-2017-1		das Software-S	Sicherheitsmodul	26:40:EC:9E:CA:9E:E5:F9	Mittwoch, 31. Dezember 2025
proxy.dmz.kvsh.d	e	das Software-S	Sicherheitsmodul	00:93:9B:A7:28:4A:5D:1A:48	Samstag, 2. Mai 2020
proxy.dmz.kvsh.d	e	das Software-S	Sicherheitsmodul	00:CD:69:79:6E:3B:5B:C4:CD	Montag, 26. August 2019
KvshCA-2010-1		das Software-	Sicherheitsmodul	30:4E:67:6C:0E:2D:43:52:9F:CE	Donnerstag, 31. Dezember 2
Ansehen Sid	hern	lle sichern	Importieren	Löschen	

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Ablageort Ihres Zertifikates auswählen. In diesem Beispiel wurde das Zertifikat auf dem Desktop gesichert. Wählen Sie als Dateinamen Ihre SafeMailadresse aus und betätigen **Speichern**.



Im Folgefenster wird ein Zertifikats-Backup-Passwort verlangt. Verwenden Sie bitte das identische Passwort/Kennwort, wie bei der Zertifikatserstellung.

Wählen Sie ein Zertifikats-Backup-Passwort	3
Das Zertifikats-Backup-Passwort, das Sie hier festlegen, schützt die Backup-Datei, die Sie im Moment erstellen. Sie müssen dieses Passwort festlegen, um mit dem Backup fortzufahren.	
Zertifikats-Backup-Passwort:	
Zertifikats-Backup-Passwort (nochmals):	
Wichtig: Wenn Sie Ihr Zertifikats-Backup-Passwort vergessen, können Sie dieses Backup später nicht wiederherstellen. Bitte schreiben Sie es an einem sicheren Platz nieder.	
Passwort-Qualitätsmessung	
OK Abbrechen	

Sie haben das Zertifikat erfolgreich gespeichert und können den Internetbrowser (Firefox) nun schließen.

4. Download und Installation

Öffnen Sie Ihren zuvor heruntergeladenen Thunderbird vom Desktop.



Beim ersten Aufruf erscheint folgendes Fenster.

Geben S	ie Ihr Passwort ein
?	Geben Sie Ihr Passwort für "testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de" auf pop.ekvsh.kv-safenet.de ein:
	Die Passwortverwaltung benutzen, um dieses Passwort zu speichern.
	OK Abbrechen

Wählen Sie Abbrechen aus.

Wählen	Sie	Konten	Einste	llunaen	bearbeiten	aus.
	••••					

<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht Na <u>v</u> igat	tion <u>N</u> achricht <u>T</u> ermine und Aufgaben E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe	
🛃 testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.d		#
🖵 Abrufen 🗸 🖍 Verfassen 🗸	□ Chat ▲ Adressbuch ○ Schlagwörter ~ □ Schnellfilter □ Suchen < Strg+K> ≡	Termine < > 🗙
testpraxis-1@v-safenet.de Posteingang Gesendet	Thunderbird E-Mail - testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de	11 Mo (O) Mär 2019 KW 11
Papierkorb		Contraction Neuer Termin
a 🖳 Lokale Ordner	E-Mail	⊿ Heute
🔞 Papierkorb 🚵 Postausgang	Rechrichten lesen	 Morgen Demnächst (5 Tage)
	Neue Nachricht verfassen	
	Konten	
	Konten-Einstellungen bearbeiten	
	Konto einrichten:	
	🖂 E-Mail 🖾 Chat 🖓 Newsgruppen 🔊 Feeds	
	Einen neuen Kalender erstellen	
	Erweiterte Funktionen	
	Nachrichten suchen	
	Filter erstellen	
testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.c	de: Verbunden mit pop.ekvsh.kv-safenet.de	🛗 Tagesplan 🗸 💡

Wählen Sie auf der linken Seite <u>testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de</u> aus.

Konten-Einstellungen				
▲ <u>testpraxis-1@ekvsh.kv-safene</u>	Konten-Einste	ellungen - <testpraxis-1@e< th=""><th>kvsh.kv-safenet.c</th><th>le></th></testpraxis-1@e<>	kvsh.kv-safenet.c	le>
Kopien & Ordner	Konten- <u>B</u> ezeichnu	ing: testpraxis-1@ekvsh.kv-safe	net.	
Verfassen & Adressieren Junk-Filter	Standard-Identitä Diese Information	it nen erhalten Empfänger Ihrer Nac	hrichten.	
Speicherplatz	Ihr <u>N</u> ame:	Testpraxis-1		
Empfangsbestatigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit	E-Mail-Adresse:	testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.	de	
a 🖳 Lokale Ordner	<u>A</u> ntwortadresse:	Empfänger sollen an diese Adre	esse antworten	
Junk-Filter	Organisation:			
Speicherplatz	Signaturtext:	HTML verwenden (z.B.: 	fett)	
	S <u>t</u> attdessen ei	ine Datei als Signatur anhängen (1	Fext, HTML oder Grafik	0:
				Durchsuchen
	Visitenkarte a	n Nachrichten anhängen	Visiten	karte bearbeiten
	Postausgangs-Se	rver (SMTP):		
	testpraxis-1@ekv	vsh.kv-safenet.de - sm 🔻	ostausgangs-Server (S <u>N</u>	<u>M</u> TP) bearbeiten
			W	eitere Identitäten
Konten-Aktionen •				
			ОК	Abbrechen

Tragen Sie in der Konten-Bezeichnung Ihren Benutzernamen (Ihre SafeMailadresse) ein

In der Zeile Ihr Name tragen Sie Ihren Praxisnamen bzw. Apothekennamen ein.

In der Zeile E-Mail-Adresse tragen Sie erneut Ihren Benutzernamen (Ihre SafeMailadresse) ein.

Optional können Sie anschließend einen Signaturtext hinzufügen.

Anschließend wählen Sie auf der linken Seite S/MIME-Sicherheit aus und dann Zertifikate verwalten.

testpraxis-1@ekvsh.kv-safene	S/MIME-Sicherheit
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Vokale Ordner Junk-Filter	Um verschlüsselte Nachrichten zu senden und zu empfangen, sollten Sie sowohl ein Zertifika für Verschlüsselung als auch eines für digitale Unterschrift angeben. Digitale Unterschrift Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten digital zu unterschreiben: Auswählen Nachrichten digital unterschreiben (als Standard) Verschlüsselung Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln:
Speicherplatz	Auswählen Lgeren Standard-Verschlüsselungseinstellung beim Senden von Nachrichten: Mie (keine Verschlüsselung verwenden) Ngtwendig (Senden nur möglich, wenn alle Empfänger ein Zertifikat besitzen) Zertifikate Zertifikate Zertifikate verwalten Kryptographie-Module verwalten
Konten-Aktionen •	j

Sie haben Zertifikate dies	er Organisationen, die Sie identifiziere	n:		
Zertifikatsname	Kryptographie-Modul	Seriennummer	Gültig bis	Ę
	n Alle sichern Importierer	Löschen		

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie das zuvor erstellte Zertifikat auswählen und importieren.

🔿 Zu importierende Zertifikat-Datei					
Desktop				▼ 49	Desktop durchsuchen
Organisieren 🔻 Neuer Ordner					
🔶 Favoriten	-	Name	Größe	Elementtyp	Änderungsdatum
🧮 Desktop		🕞 Bibliotheken			
🐌 Downloads		🥦 Tobias Kantereit			
🖳 Zuletzt besucht		🖳 Computer			
퉬 Teilnehmerliste		📬 Netzwerk			
퉬 Certs	=	퉬 Alte Firefox-Daten		Dateiordner	01.06.2018 11:32
🍌 Abrechnung		퉬 kvsecurepkcs		Dateiordner	27.02.2019 08:21
		thunderbird_portable4eKVSH_60		Dateiordner	04.02.2019 14:50
🥽 Bibliotheken		퉬 Zertifikate		Dateiordner	04.02.2019 13:42
📄 Bilder		😼 019999900@ekvsh.kv-safenet.de.p12	4 KB	Privater Informati	14.03.2019 08:36
Dokumente		Testpraxis-1.p12	7 KB	Privater Informati	04.02.2019 13:57
👌 Musik					
Videos					
P Computer					
SDisk (C:)					
kantereit t (\\ad.kvsh.de\users\home					
Datei <u>n</u> ame: 01999990	0@ek	vsh.kv-safenet.de.p12		-	PKCS12-Dateien (*.p12;*.pfx)
					Ö <u>f</u> fnen Abbrechen

Im sich öffnenden Fenster tragen Sie Ihr Passwort erneut ein. Bestätigen Sie anschließend mit OK.

Passwort	ort erforderlich					
?	Bitte geben Sie das Passwort ein, das zur Verschlüsselung dieses Zertifikatbackups verwendet wurde:					
	•••••					
	OK Abbrechen					

Nun ist Ihr Zertifikat hinterlegt. Drücken Sie anschließend OK.

Sie haben Zertifik	ate dieser Orga	anisationen, die Sie identifizieren:			
Zertifikatsname		Kryptographie-Modul	Seriennummer	Gültig bis	E
⊿KVSH Praxis Muster	rmann (Bad	das Software-Sicherheitsmodul	03:01:DF:BE:C9:E5:FE:E1	Donnerstag, 31. D	ezember
Ansehen	Sichern	Alle sichern	Löschen		

Rufen Sie sich erneut die **Konten-Einstellungen** und den Bereich **S/MIME-Sicherheit** auf. Wählen Sie nacheinander die Button **Auswählen** und bestätigen Sie das darauffolgende Fenster mit **OK**.

tectoravic-1@elauch lau-catene	
	S/MIME-Sicherheit
Server-Einstellungen	Um verschlüsselte Nachrichten zu senden und zu empfangen, sollten Sie sowohl ein Zertifi
Kopien & Ordner	für Verschlüsselung als auch eines für digitale Unterschrift angeben.
Verfassen & Adressieren	Digitale Unterschrift
Junk-Filter	Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten digital zu unterschreiben
Speicherplatz	Auswählen
Emptangsbestatigungen (MDN)	
S/MINE-Sicherheit	Nachrichten digital unterschreiben (als Standard)
lunk-Filter	Verschlüsselung
Speicherplatz	Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln:
Postausgangs-Server (SMTP)	Aus <u>w</u> ählen L <u>e</u> eren
and rostausgangs server (smrt)	Standard-Verschlüsselungssinstellung heim Senden von Nachrichten
	Nie (keine Verschlüsselung verwenden)
	Networdin (Sender aussrählich ware alle Franking zu in Zentifiket besitere)
	O Notwendig (Senden nur möglich, wenn alle Emplanger ein Zertlinkat besitzen)
	Zertifikate
	Zertifikate verwalten Kryptographie-Module verwalten
Konten-Aktionen *	
Konen	
Konten Aktoren	OK Abbrecht
Konen Aktoren	OK Abbreche
tifikat auswählen	OK Abbrecht
ertifikat auswählen Zertifikat: (KVSH ID von Testpraxis 1 K	OK Abbrecht VSH (Bad Segeberg) [67:9D:44:50:11:28:53:C8]
ertifikat auswählen Zertifikat: KVSH ID von Testpraxis 1 K Details des ausgewählten Zertifikats:	OK Abbrecht VSH (Bad Segeberg) [67:9D:44:50:11:28:53:C8]
zertifikat auswählen Zertifikat: KVSH ID von Testpraxis 1 K Details des ausgewählten Zertifikats: Ausgestellt auf: C=DL=Bad Segeberg) 67:9D:44:50:11:28:53:C8 Gültig von Montag. 10. Oktober 2016, Gültig von Montag. 10. Oktober 2016	OK Abbreche VSH (Bad Segeberg) [67:9D:44:50:11:28:53:C8] ,O=KV Schleswig-Holstein,OU=KVSH,CN=Testpraxis 1 KVSH (Bad ,10:26:41 bis Freitag, 11. Oktober 2019, 10:26:41
ertifikat auswählen Zertifikat: KVSH ID von Testpraxis 1 K Details des ausgewählten Zertifikats: Ausgestellt auf: C=DE,L=Bad Segeberg 67:90:44:50:11:28:53:C8 Gültig von Montag, 10. Oktober 2016, Gültig von Montag, 10. Oktober 2016, F-Mail: testpraxis-1@ekysh.ko-safene	OK Abbreche VSH (Bad Segeberg) [67:9D:44:50:11:28:53:C8] • ,O=KV Schleswig-Holstein,OU=KVSH,CN=Testpraxis 1 KVSH (Bad ,10:26:41 bis Freitag, 11. Oktober 2019, 10:26:41 ssel-Verschlüsselung t.de
ertifikat auswählen Zertifikat: (KVSH ID von Testpraxis 1 K Details des ausgewählten Zertifikats: Ausgestellt auft: C=DE,L=Bad Segeberg 67:90:44:50:11:28:53:C8 Gültig von Montag, 10. Oktober 2016, unterzeichne,Non-repudiation,Schlüs E-Mail: testpraxis-1@ekvsh.kv-safene Ausgestellt von: CN=PraxisCA-2010-1, Gespeichett in das Software-Sicherhei	OK Abbreche VSH (Bad Segeberg) [67:9D:44:50:11:28:53:C8] ▼ ,0=KV Schleswig-Holstein,OU=KVSH,CN=Testpraxis 1 KVSH (Bad ,10:26:41 bis Freitag, 11. Oktober 2019, 10:26:41 sel-Verschlüsselung t.de OU=Telematik,O=KVSH,L=Bad Segeberg,C=DE tsmodul

Das nachfolgende Fenster bestätigen Sie mit Ja



Im Anschluss daran müssen beide Zeilen befüllt sein. Als letzte Einstellung wählen Sie **Nachrichten digital unterschreiben** und unter **Standard-Verschlüsselungseinstellungen** die Option **Notwendig**, da der Mailserver nur verschlüsselte Emails entgegen nimmt.

a testpraxis-1@ekvsh.kv-safene	S/MIME-Sicherheit			
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Immediate (MDN) Sopicherplatz Postausgangs-Server (SMTP)	Um verschlüsselte Nachrichten zu senden und zu empfangen, sollten Sie sowohl ein Zertifik für Verschlüsselung als auch eines für digitale Unterschrift angeben. Digitale Unterschrift Folgendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten digital zu unterschreiben: Testpraxis 1 KVSH (Bad Segeberg) (67:90:44:50:11:28:53:;; Auswählen Leeren Verschlüsselung Enlendes Zertifikat verwenden, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln: Testpraxis 1 KVSH (Bad Segeberg) (67:90:44:50:11:28:53:; Auswählen Leeren Standard-Verschlüsselungseinstellung beim Senden von Nachrichten: Nie (keine Verschlüsselung verwenden) Nie (keine Verschlüsselung verwenden) Zertifikate Zertifikate verwalten Kryptographie-Module verwalten			
Konten-Aktionen •				

Rufen Sie sich anschließend die Server-Einstellungen auf und tragen Sie Ihren Benutzernamen (Ihre SafeMailadresse) ein.

Konten-Einstellungen	×
⊿⊠ testpraxis-1@ekvsh.kv-safene	Server-Einstellungen
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Imk-Filter Speicherplatz Postausgangs-Server (SMTP)	Servertyp: POP Şerver: pop.ekvsh.kv-safenet.de Port: 995 € Standard: 995 Benutzername: testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de Port: 995 € Standard: 995 Benutzername: testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de Port: 995 € Standard: 995 Benutzername: testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de Port: 995 € Standard: 995 Server-Binstellungssicherheit: SSL/TLS Server-Einstellungen
Konten-Aktionen •	Nachrichtenspeicher Papierkorb beim Verlassen leeren Enweitert Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox) Lokaler Ordner: C:\Users\Kantereit_T\Downloads\thunderbird_portable4eKVSH\thunc Ordner w <u>ä</u> hlen OK Abbrechen

Als nächstes wird der Postausgangs-Server (SMTP) angepasst.

Wählen Sie hierzu auf den rechten Seite den Benutzer testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de aus und klicken Sie auf bearbeiten.

Konten-Einstellungen				
⊿⊠ <u>testpraxis-1@ekvsh.kv-safene</u>	Postausgangs-Server (SMTP)		
Server-Einstellungen	Paine Vanualtan Ibras Idantitäten kännan Cia sinan Casur diasas Lista als Dastaurannan Casur			
Kopien & Ordner	(SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste als Postausgangs-server			
Verfassen & Adressieren	"Standard-Server verwenden" wählen.			
Junk-Filter	testoravis-1@eloush lou-saf	enet de - smtn ekvsk kv-safenet de (S	Hinzufügen	
Speicherplatz	testpraxis Teeckosii.ko sai	energe sintplekvsikky sarcherde (3.	- <u>Hin</u> zurugen	
Empfangsbestätigungen (MDN)			<u>B</u> earbeiten	
S/MIME-Sicherheit				
a 🕎 Lokale Ordner			Entfernen	
Junk-Filter			Chan dead astron	
Speicherplatz			Standard setzen	
Postausgangs-Server (SMTP)				
	Details des ausgewählten Se	rvers:		
	Beschreibung:	<nicht angegeben=""></nicht>		
	Server:	smtp.ekvsh.kv-safenet.de		
	Port:	465		
	Benutzername:	testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de		
	Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal		
	verbindungssicherneit:	SSL/TLS		
Konten-Aktionen -				
		OK	Abbrechen	

Tragen Sie in das Feld Benutzername Ihre Benutzernamen ein und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

SN	ITP-Server		×			
	Einstellungen <u>B</u> eschreibung: <u>S</u> erver:	 smtp.ekvsh.k	v-safenet.de			
	<u>P</u> ort:	465 🔺 Standard: 465				
	Sicherheit und Authentifizierung					
	Verbi <u>n</u> dungssic	herheit:	SSL/TLS			
	A <u>u</u> thentifizierur	ngsmethode:	Passwort, normal 🔻			
	Benutzerna <u>m</u> e:		testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de			
	OK Abbrechen					

Schließen Sie die Konteneinstellungen indem Sie den Button OK drücken.

Konten-Einstellungen			×
Image: state of the state	Postausgangs-Server (Beim Verwalten Ihrer Identität (SMTP) auswählen oder Sie kö "Standard-Server verwenden"	(SMTP) en können Sie einen Server dieser Liste als P innen den Standard-Server aus der Liste ver wählen.	'ostausgangs-Server wenden, indem Sie
Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit a S Lokale Ordner	testpraxis-1@ekvsh.kv-saf	enet.de - smtp.ekvsh.kv-safenet.de (S	Hinzufügen Bearbeiten
Junk-Filter Speicherplatz			Standard setzen
	Details des ausgewählten Se	rvers:	
	Beschreibung: Server: Port: Benutzername: Authentifizierungsmethode: Verbindungssicherheit:	<nicht angegeben=""> smtp.ekvsh.kv-safenet.de 465 testpraxis-1@ekvsh.kv-safenet.de Passwort, normal SSL/TLS</nicht>	
Konten-Aktionen •		ОК	Abbrechen

Jetzt ist das Konto eingerichtet. Ob es wirklich funktioniert, können Sie überprüfen indem Sie eine Testnachricht an eine andere Praxis schicken.

Klicken Sie als auf das Adressbuch. Klicken Sie auf Idap.ekvsh.kv-safenet.de und suchen Sie nach Test. Jetzt werden Ihnen alle Test-Konten angezeigt.

Klicken Sie die Testpraxis KVSH-1 (Bad Segeberg) an und dann auf Verfassen