

# Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Befristete Fokussierung während des stark erhöhten Infektionsgeschehens, Stand: 10. Februar 2022

					Empfehlung Test-Typ			Kosten-Regelung	Priorisierung (PCR-Test)			
					PCR-Test	Antigentest						
						Schnell-test <sup>13</sup>	Selbst-test <sup>6</sup>					
Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV) verbindlich.												
<p><b>Grundsätzlich gilt:</b></p> <p>1) Erweiterte Basishygiene</p> <p>2) Symptom-Monitoring</p> <p>3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstand halten</li> <li>Hygieneregeln beachten</li> <li>im Alltag Maske tragen</li> <li>Lüften (AHA+L-Regeln)</li> </ul> <p>4) Bei positivem Testergebnis Selbstisolation und Information enger Kontakte</p>	<p><b>Personen mit Risiko für schweren Verlauf</b></p> <p><b>Asymptomatische Personen</b></p> <p><b>Gesundheitswesen und andere vulnerable Bereiche</b></p>	<p>Testung nach bekannter Exposition</p> <p>Präventive Testungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Praxen und weiteren definierten Settings<sup>9</sup></p>	<p><b>Personen mit medizinisch-diagnostischer Indikation (inkl. symptomatische Personen)<sup>1</sup></b></p>	z.B. Risiko für einen schweren Verlauf (Ältere, Komorbidität, Immunsuppression), Indikation für eine medikamentöse Therapie		2a			VO, K	<b>1</b>		
			<p><b>Gesundheitspersonal<sup>1,2</sup></b></p>	z.B. Kontakt, Ausbruch		2a,b		4,5		VO	<b>2</b>	
			<p><b>Ausbruch</b></p>	Indexpersonen, in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. nosokomialer Ausbruch		2a,b		4,5		VO	<b>3</b>	
			<p><b>Patienten, Bewohner, Betreute</b></p>	bei <b>(Wieder-)Aufnahme</b> sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse		2a,b				VO, K	<b>3</b>	
			<p><b>Reihentests nach Testkonzept der Einrichtung</b></p>					10		VO	<b>4</b>	
			<p>z.B. vor Antritt einer neuen Arbeitsstelle</p>							VO	<b>4</b>	
	<p><b>Personen ohne Risiko für schweren Verlauf</b></p> <p><b>Weitere Lebensbereiche</b></p> <p><b>Asymptomatische Personen</b></p> <p><b>Präventive Testungen</b></p>	<p><b>Bildungseinrichtungen</b></p> <p><b>Betrieblicher Kontext</b></p> <p><b>Kostenlose Antigentests</b></p> <p><b>Laien-Selbsttests</b></p>	<p>Basierend auf einrichtungsspezifischen Hygiene- und Testkonzepten (<b>Reihentests</b>)</p> <p>Basierend auf einrichtungsspezifischen Hygiene- und Testkonzepten (<b>Reihentests</b>)</p> <p>breiter, niederschwelliger Zugang und formalem Nachweis über das Testergebnis, z.B. nach Kontakt oder bei positivem Selbsttest</p> <p>ergänzend, zur Eigenkontrolle bei Bedarf, ohne formale Testbescheinigung</p>	<p><b>7</b></p>		7			10	L	<b>4</b>	
				<p><b>3</b></p>		3				10	AG	<b>5</b>
				<p><b>3</b></p>		3					VO	<b>5</b>
				<p><b>3</b></p>		3					S	<b>5</b>

- Empfohlen
- Möglich
- Möglich bei begrenzter PCR-Kapazität und Dringlichkeit
- Zur Bestätigung von positiven Antigentests oder Pool-PCRs (abrechenbar über TestV)
- Nicht empfohlen oder nicht relevant

- Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)
- 2a) Im Labor durchgeführte PCR / Point-of-Care Nukleinsäureamplifikationsverfahren (NAT)
- 2b) Point-of-Care NAT
- PCR-Test nur zur Bestätigung eines positiven Antigentests
- Ggf. zur Kohorten-Isolierung
- Z.B. auch labor-basierte Antigen-Tests zur Entlastung von Kapazitäten
- Mit Sonderzulassung durch das BfArM oder CE-Kennzeichnung
- Labor-basierte PCR-Tests für Pool-Testungen möglich
- PCR-Tests zusätzlich für Reihentests in bestimmten Einrichtungen möglich, Veranlassung durch Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderlich

- Umfasst auch Einrichtungen für: Menschen mit Behinderungen, Rehabilitation, Ambulante Operationen, Ambulante Pflege, Ambulante Dialyse, Tageskliniken, Eingliederungshilfe, Hospizdienste, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdienste und Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3, Satz 1 Nr. 9 IfSG, Obdachlosenunterkünfte; Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX
- Durch Dritte überwachter Test zur Eigenanwendung
- Auch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung
- Personal in Krankenhäusern, vergleichbare Einrichtungen nach §23 Abs. 3 Nr. 3 IfSG, Arztpraxen, Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Rettungsdienste
- Negativer zertifizierter Antigentest zur vorzeitigen Beendigung von Isolierung & Quarantäne ausreichend.