

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---|---|---|--|
| 1 Hypertonie | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I13 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I15 | Sekundäre Hypertonie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 2 Störungen des Fettstoffwechsels, exkl. Lipidosen | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | E88 . 1 E88 . 20 E88 . 21 E88 . 22 E88 . 28 E88 . 29 | Lipodystrophie, anderenorts nicht klassifiziert Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert, Lipödem Stadium I Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert, Lipödem Stadium II Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert, Lipödem Stadium III Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert, Sonstiges oder nicht näher bezeichnetes Lipödem Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert, Sonstige Lipomatose anderenorts nicht klassifiziert |
| 3 Diabetes mellitus | E10 | Diabetes mellitus, Typ 1 | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E11 | Diabetes mellitus, Typ 2 | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E12 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E13 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 4 Asthma bronchiale | J45 | Asthma bronchiale | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | J46 | Status asthmaticus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 5 Schilddrüsen-Erkrankungen, exkl. Struma und Thyreotoxikose | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | E01 . 8 | Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände |
| | E02 | Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E03 | Sonstige Hypothyreose | E03 . 2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen |
| | | | E03 . 3 | Postinfektiöse Hypothyreose |
| | | | E03 . 4 | Atrophie der Schilddrüse (erworben) |
| | | | E03 . 5 | Myxödemkoma |
| | | | E03 . 8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| | E03 . 9 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | | |
| | E06 | Thyreoiditis | E06 . 0 | Akute Thyreoiditis |
| | | | E06 . 1 | Subakute Thyreoiditis |
| E06 . 3 | | | Autoimmunthyreoiditis | |
| E06 . 4 | | | Arzneimittelinduzierte Thyreoiditis | |
| E06 . 5 | | | Sonstige chronische Thyreoiditis | |
| E06 . 9 | | | Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet | |
| E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | E07 . 0 | Hypersekretion von Kalzitinin | |
| | | E07 . 8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Schilddrüse | |
| | | E07 . 9 | Krankheit der Schilddrüse, nicht näher bezeichnet | |
| | | E07 . 9 | Krankheit der Schilddrüse, nicht näher bezeichnet | |
| E35 | Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | E35 . 0 | Krankheiten der Schilddrüse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |
| 6 Ischämische Herzkrankheit | I20 | Angina pectoris | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|--------|---|
| | I21 | Akuter Myokardinfarkt | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I23 | Bestimmte akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I24 | Sonstige akute ischämische Herzkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 7 Erkrankungen des Ösophagus | K20 | Ösophagitis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | K22 | Sonstige Krankheiten des Ösophagus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | K23 | Krankheiten des Ösophagus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K23.0 | Tuberkulose des Ösophagus |
| 8 Osteoarthritis der großen Gelenke | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M19 | Sonstige Arthrose | M19.05 | Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M19.25 | Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M19.85 | Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M19.95 | Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 9 Depression | F32 | Depressive Episode | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F33 | Rezidivierende depressive Störung | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F34 | Anhaltende affektive Störungen | F34.1 | Dysthymia |
| 10 Emphysem / Chronische obstruktive Bronchitis | J43 | Emphysem | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | J47 | Bronchiektasen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | J98.2 | Interstitielles Emphysem |
| | | | J98.3 | Kompensatorisches Emphysem |
| 11 Bandscheibenerkrankungen (Bandscheibenvorfall, -verschleiß) | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | M46.40 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M46.41 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M46.42 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Zervikalbereich |
| | | | M46.43 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Zervikothorakalbereich |
| | | | M46.44 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Thorakalbereich |
| | | | M46.45 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Thorakolumbalbereich |
| | | | M46.46 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Lumbalbereich |
| | | | M46.47 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Lumbosakralbereich |
| | | | M46.48 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M46.49 | Diszitis, nicht näher bezeichnet, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|---|--|
| | S23 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax | S23 . 0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe |
| | S33 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens | S33 . 0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe |
| 12 Angst- und Zwangsspektrumsstörungen | F40 | Phobische Störungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F41 | Andere Angststörungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F42 | Zwangsstörungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | F43 . 1 | Posttraumatische Belastungsstörung |
| 13 Osteoporose und Folgeerkrankungen | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M82 | Osteoporose bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M84 | Veränderungen der Knochenkontinuität | M84 . 40 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M84 . 41 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84 . 42 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84 . 43 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84 . 44 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84 . 45 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M84 . 46 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M84 . 47 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M84 . 48 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84 . 49 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | M90 | Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M90 . 70 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Mehrere Lokalisationen |
| | | M90 . 71 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| | | M90 . 72 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| | | M90 . 73 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | M90 . 74 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | | |
| | | | M90 . 75 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | | |
| | | | M90 . 76 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | | |
| | | | M90 . 77 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | | |
| | | | M90 . 78 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | | |
| | | | M90 . 79 | Knochenfraktur bei Neubildungen (C00-D48), Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | | |
| 14 Andere Reizleitungsstörungen / Arrhythmien | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | I44 . 0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades | | |
| | | | I44 . 3 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block | | |
| | | | I44 . 4 | Linksanteriorer Faszikelblock | | |
| | | | I44 . 5 | Linksposteriorer Faszikelblock | | |
| | | | I44 . 6 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock | | |
| | | | I44 . 7 | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet | | |
| I45 | Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | | |
| I47 | Paroxysmale Tachykardie | I47 . 9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | | | |
| I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | I49 . 8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | | | |
| | | I49 . 9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet | | | |
| 15 Herzinsuffizienz | I42 | Kardiomyopathie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| | | | I43 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| | | | I50 | Herzinsuffizienz | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| | | | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | I51 . 4 | Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| | | | | | I51 . 5 | Myokarddegeneration |
| | | I51 . 7 | Kardiomegalie | | | |
| 16 Rheumatoide Arthritis und entzündliche Bindegewebskrankungen | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| | | | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| | | | M08 | Juvenile Arthritis | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| | | | M09 | Juvenile Arthritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| | | | M12 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien | M12 . 30 | Palindromer Rheumatismus, Mehrere Lokalisationen |
| | | | | | M12 . 31 | Palindromer Rheumatismus, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | M12 . 32 | Palindromer Rheumatismus, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | | | |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|---------------|--|----------|---|
| | | | M12 . 33 | Palindromer Rheumatismus, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M12 . 34 | Palindromer Rheumatismus, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M12 . 35 | Palindromer Rheumatismus, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 16 Rheumatoide Arthritis und entzündliche Bindegewebserkrankungen | M12 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien | M12 . 36 | Palindromer Rheumatismus, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M12 . 37 | Palindromer Rheumatismus, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M12 . 38 | Palindromer Rheumatismus, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M12 . 39 | Palindromer Rheumatismus, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | M30 | Panarteritis nodosa und verwandte Zustände | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M31 | Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M32 | Systemischer Lupus erythematodes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M33 | Dermatomyositis-Polymyositis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M34 | Systemische Sklerose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M36 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M36 . 0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen |
| | | | M36 . 8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| | M45 | Spondylitis ankylosans | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | M46 . 00 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M46 . 01 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M46 . 02 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Zervikalbereich |
| | | | M46 . 03 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Zervikothorakalbereich |
| | | | M46 . 04 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Thorakalbereich |
| | | | M46 . 05 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Thorakolumbalbereich |
| | | | M46 . 06 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Lumbalbereich |
| | | | M46 . 07 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Lumbosakralbereich |
| | | | M46 . 08 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M46 . 09 | Sonstige entzündliche Spondylopathien, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|---|----------|--|
| | M49 | Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M49 . 30 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M49 . 31 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M49 . 32 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Zervikalbereich |
| 16 Rheumatoide Arthritis und entzündliche Bindegeweserkrankungen | M49 | Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M49 . 33 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Zervikothorakalbereich |
| | | | M49 . 34 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Thorakalbereich |
| | | | M49 . 35 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Thorakolumbalbereich |
| | | | M49 . 36 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Lumbalbereich |
| | | | M49 . 37 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Lumbosakralbereich |
| | | | M49 . 38 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M49 . 39 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M49 . 40 | Neuropathische Spondylopathie, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M49 . 41 | Neuropathische Spondylopathie, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M49 . 42 | Neuropathische Spondylopathie, Zervikalbereich |
| | | | M49 . 43 | Neuropathische Spondylopathie, Zervikothorakalbereich |
| | | | M49 . 44 | Neuropathische Spondylopathie, Thorakalbereich |
| | | | M49 . 45 | Neuropathische Spondylopathie, Thorakolumbalbereich |
| | | | M49 . 46 | Neuropathische Spondylopathie, Lumbalbereich |
| | | | M49 . 47 | Neuropathische Spondylopathie, Lumbosakralbereich |
| | | | M49 . 48 | Neuropathische Spondylopathie, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M49 . 49 | Neuropathische Spondylopathie, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 17 Skoliose, Deformität der Wirbelsäule | M40 | Kyphose und Lordose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M41 | Skoliose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 18 Osteoarthrose sonstiger oder nicht weiter spezifizierter Gelenke | M15 | Polyarthrose | M15 . 0 | Primäre generalisierte (Osteo-)Arthrose |
| | | | M15 . 1 | Heberden-Knoten (mit Arthropathie) |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|--|--------|---|
| | | | M15.2 | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie) |
| | | | M15.4 | Erosive (Osteo-)Arthrose |
| | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | M18.0 | Primäre Rhizarthrose, beidseitig |
| | | | M18.1 | Sonstige primäre Rhizarthrose |
| | | | M18.4 | Sonstige sekundäre Rhizarthrose, beidseitig |
| | | | M18.5 | Sonstige sekundäre Rhizarthrose |
| | | | M18.9 | Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet |
| 18 Osteoarthrose sonstiger oder nicht weiter spezifizierter Gelenke | M19 | Sonstige Arthrose | M19.01 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M19.02 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M19.03 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M19.04 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M19.07 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M19.08 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, |
| | | | M19.09 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M19.21 | Sonstige sekundäre Arthrose, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M19.22 | Sonstige sekundäre Arthrose, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M19.23 | Sonstige sekundäre Arthrose, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M19.24 | Sonstige sekundäre Arthrose, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M19.27 | Sonstige sekundäre Arthrose, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M19.28 | Sonstige sekundäre Arthrose, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M19.29 | Sonstige sekundäre Arthrose, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M19.81 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M19.82 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M19.83 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|-----------------------------------|--------|--|
| | | | M19.84 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M19.87 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M19.88 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 18 Osteoarthrose sonstiger oder nicht weiter spezifizierter Gelenke | M19 | Sonstige Arthrose | M19.89 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M19.91 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M19.92 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M19.93 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M19.94 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M19.97 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M19.98 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M19.99 | Arthrose, nicht näher bezeichnet, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| 19 Vorhoffarrhythmie | I47 | Parosyemale Tachykardie | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| | I48 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 20 Thyreotoxikose, einschließlich Morbus Basedow | E05 | Hyperthyreose (Thyreotoxikose) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E06 | Thyreoiditis | E06.2 | Chronische Thyreoiditis mit transitorischer Hyperthyreose |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | M42.10 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M42.11 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M42.12 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Zervikalbereich |
| | | | M42.13 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Zervikothorakalbereich |
| | | | M42.14 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Thorakalbereich |
| | | | M42.15 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Thorakolumbalbereich |
| | | | M42.16 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Lumbalbereich |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|--------------------------------------|----------|--|
| | | | M42 . 17 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Lumbosakralbereich |
| | | | M42 . 18 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M42 . 19 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M42 . 90 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | M42 . 91 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M42 . 92 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Zervikalbereich |
| | | | M42 . 93 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Zervikothorakalbereich |
| | | | M42 . 94 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Thorakalbereich |
| | | | M42 . 95 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Thorakolumbalbereich |
| | | | M42 . 96 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Lumbalbereich |
| | | | M42 . 97 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Lumbosakralbereich |
| | | | M42 . 98 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M42 . 99 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M84 | Veränderungen der Knochenkontinuität | M84 . 00 | Frakturheilung in Fehlstellung, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M84 . 01 | Frakturheilung in Fehlstellung, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84 . 02 | Frakturheilung in Fehlstellung, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84 . 03 | Frakturheilung in Fehlstellung, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84 . 04 | Frakturheilung in Fehlstellung, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84 . 05 | Frakturheilung in Fehlstellung, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M84 . 06 | Frakturheilung in Fehlstellung, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M84 . 07 | Frakturheilung in Fehlstellung, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|--------------------------------------|--------|---|
| | | | M84.08 | Frakturheilung in Fehlstellung, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84.09 | Frakturheilung in Fehlstellung, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M84.10 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Mehrere Lokalisationen |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M84 | Veränderungen der Knochenkontinuität | M84.11 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84.12 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84.13 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84.14 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84.15 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M84.16 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M84.17 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M84.18 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84.19 | Nichtvereinigung der Frakturenden (Pseudarthrose), Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M84.20 | Verzögerte Frakturheilung, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M84.21 | Verzögerte Frakturheilung, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84.22 | Verzögerte Frakturheilung, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84.23 | Verzögerte Frakturheilung, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84.24 | Verzögerte Frakturheilung, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84.25 | Verzögerte Frakturheilung, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M84.26 | Verzögerte Frakturheilung, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M84.27 | Verzögerte Frakturheilung, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|--------------------------------------|----------|--|
| | | | M84 . 28 | Verzögerte Frakturheilung, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84 . 29 | Verzögerte Frakturheilung, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M84 . 30 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Mehrere Lokalisationen |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M84 | Veränderungen der Knochenkontinuität | M84 . 31 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84 . 32 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84 . 33 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84 . 34 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84 . 35 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M84 . 36 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M84 . 37 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M84 . 38 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84 . 39 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M84 . 80 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M84 . 81 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84 . 82 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84 . 83 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84 . 84 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84 . 85 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M84 . 86 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|---------------|--|----------|--|
| | | | M84 . 87 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M84 . 88 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84 . 89 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M84 | Veränderungen der Knochenkontinuität | M84 . 90 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M84 . 91 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M84 . 92 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M84 . 93 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M84 . 94 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M84 . 95 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Kniegelenk] |
| | | | M84 . 96 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M84 . 97 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M84 . 98 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M84 . 99 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | M85 | Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M88 | Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M90 | Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M90 . 60 | Osteodystrophia derformans bei Neubildungen (C00-D48+), Mehrere Lokalisationen |
| | | | M90 . 61 | Osteodystrophia derformans bei Neubildungen (C00-D48+), Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M90 . 62 | Osteodystrophia derformans bei Neubildungen (C00-D48+), Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M90 . 63 | Osteodystrophia derformans bei Neubildungen (C00-D48+), Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|--|----------|---|
| | | | M90 . 64 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen (C00-D48+), Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M90 . 65 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen (C00-D48+), Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M90 . 66 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen (C00-D48+), Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M90 | Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M90 . 67 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen (C00-D48+), Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M90 . 68 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen (C00-D48+), Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M90 . 69 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen (C00-D48+), Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M90 . 80 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M90 . 81 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M90 . 82 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M90 . 83 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M90 . 84 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M90 . 85 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M90 . 86 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M90 . 87 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M90 . 88 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M90 . 89 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | M92 | Sonstige juvenile Osteochondrosen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M93 | Sonstige Osteochondropathien | M93 . 1 | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen |
| | | | M93 . 20 | Osteochondrosis dissecans, Mehrere Lokalisationen |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|------------------------------|----------|--|
| | | | M93 . 21 | Osteochondrosis dissecans, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M93 . 22 | Osteochondrosis dissecans, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M93 . 23 | Osteochondrosis dissecans, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M93 . 24 | Osteochondrosis dissecans, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| 21 Andere Erkrankungen des Knochens und Knorpels (z.B. Osteodystrophia deformans / Paget's disease of bone) | M93 | Sonstige Osteochondropathien | M93 . 25 | Osteochondrosis dissecans, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M93 . 26 | Osteochondrosis dissecans, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M93 . 27 | Osteochondrosis dissecans, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M93 . 28 | Osteochondrosis dissecans, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M93 . 29 | Osteochondrosis dissecans, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M93 . 80 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Mehrere Lokalisationen |
| | | | M93 . 81 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M93 . 82 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M93 . 83 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M93 . 84 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M93 . 85 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M93 . 86 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M93 . 87 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M93 . 88 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M93 . 89 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien, Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|--------|---|
| | | | M93.9 | Osteochondropathie, nicht näher bezeichnet |
| | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 22 Psoriasis und Parapsoriasis (inkl. Gelenkbeteiligung) | L40 | Psoriasis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | L41 | Parapsoriasis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 22 Psoriasis und Parapsoriasis (inkl. Gelenkbeteiligung) | M07 | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten | M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica (L40.5+), Mehrere Lokalisationen |
| | | | M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica (L40.5+), Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica (L40.5+), Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica (L40.5+), Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M07.10 | Arthritis mutilans (L40.5+), Mehrere Lokalisationen |
| | | | M07.11 | Arthritis mutilans (L40.5+), Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | | M07.12 | Arthritis mutilans (L40.5+), Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M07.13 | Arthritis mutilans (L40.5+), Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M07.14 | Arthritis mutilans (L40.5+), Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M07.15 | Arthritis mutilans (L40.5+), Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | | | M07.16 | Arthritis mutilans (L40.5+), Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M07.17 | Arthritis mutilans (L40.5+), Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M07.18 | Arthritis mutilans (L40.5+), Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M07.19 | Arthritis mutilans (L40.5+), Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | | | M07.2 | Arthritis mutilans (L40.5+), Spondylitis psoriatica |
| | | | M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Mehrere Lokalisationen |
| | | | M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|----------|---|
| | | | M07 . 32 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | | M07 . 33 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | | M07 . 34 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | | | M07 . 35 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 22 Psoriasis und Parapsoriasis (inkl. Gelenkbeteiligung) | M07 | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten | M07 . 36 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | | M07 . 37 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | | | M07 . 38 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | | | M07 . 39 | Sonstige psoriatische Arthritiden (L40.5+), Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| 23 Demenz (einschließlich Alzheimer Erkrankung und vaskuläre Demenz) | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F01 | Vaskuläre Demenz | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G30 | Alzheimer-Krankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | G31 . 0 | Umschriebene Hirnatrophie |
| | | | G31 . 1 | Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert |
| | | | G31 . 2 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| | | | G31 . 82 | Lewy-Körper-Krankheit |
| 24 Atherosklerose, periphere Gefäßerkrankung | I70 | Atherosklerose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | I73 . 1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] |
| | | | I73 . 8 | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| | | | I73 . 9 | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| | I77 | Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I79 . 2 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| | | | I79 . 8 | Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| 25 Spondylose und assoziierte Erkrankungen (Osteoarthrose der Wirbelsäule) | M47 | Spondylose | M47 . 00 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M47 . 01 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|--|--------|---|
| | | | M47.02 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Zervikalbereich |
| | | | M47.03 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Zervikothorakalbereich |
| | | | M47.04 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Thorakalbereich |
| | | | M47.05 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Thorakolumbalbereich |
| 25 Spondylose und assoziierte Erkrankungen (Osteoarthritis der Wirbelsäule) | M47 | Spondylose | M47.06 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Lumbalbereich |
| | | | M47.07 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Lumbosakralbereich |
| | | | M47.08 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M47.09 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M47.10 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M47.11 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M47.12 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Zervikalbereich |
| | | | M47.13 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Zervikothorakalbereich |
| | | | M47.14 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Thorakalbereich |
| | | | M47.15 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Thorakolumbalbereich |
| | | | M47.16 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Lumbalbereich |
| | | | M47.17 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Lumbosakralbereich |
| | | | M47.18 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M47.19 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 26 Epilepsie | G40 | Epilepsie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G41 | Status epilepticus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 27 Chronischer Schmerz | F45 | Somatoforme Störungen | F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| | | | F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz |
| | | | R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| 28 Schwerwiegende metabolische oder endokrine Störungen | A39 | Meningokokkeninfektion | A39.1 | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom |
| | E20 | Hypoparathyreoidismus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E22 | Überfunktion der Hypophyse | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|---|---|--|---|
| | E23 | Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E24 | Cushing-Syndrom | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E25 | Adrenogenitale Störung | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E26 | Hyperaldosteronismus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E27 | Sonstige Krankheiten der Nebenniere | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E31 | Polyglanduläre Dysfunktion | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E32 | Krankheiten des Thymus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 28 Schwerwiegende metabolische oder endokrine Störungen | E35 | Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | E35 . 1 | Krankheiten der Nebennieren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| | E70 | Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E71 | Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E72 | Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E74 | Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E75 | Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E76 | Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E77 | Störungen des Glykoprotein-Stoffwechsels | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidin-Stoffwechsels | E79 . 1 | Lesch-Nyhan-Syndrom |
| | E80 | Störungen des Porphyrin- und Bilirubin-Stoffwechsels | E80 . 0 | Hereditäre erythropoetische Porphyrie |
| | | | E80 . 1 | Porphyria cutanea tarda |
| | | | E80 . 2 | Sonstige Porphyrie |
| | | | E80 . 3 | Defekte von Katalase und Peroxidase |
| | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | E83 . 0 | Störungen des Kupferstoffwechsels |
| | | | E83 . 1 | Störungen des Eisenstoffwechsels |
| | | | E83 . 30 | Familiäre hypophosphatämische Rachitis |
| | | | E83 . 31 | Vitamin-D-abhängige Rachitis |
| E83 . 38 | | | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | |
| E83 . 39 | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase, nicht näher bezeichnet | | | |
| E85 | Amyloidose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | E88 . 0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | |
| E89 | Endokrine und Stoffwechselkrankheiten nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| Q89 | Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert | Q89 . 1 | Angeborene Fehlbildungen der Nebenniere | |
| | | Q89 . 2 | Angeborene Fehlbildungen sonstiger endokriner Drüsen | |
| 29 Nicht näher bezeichneter Rückenschmerz und andere Schmerzzustände / Erkrankungen des Rückens / Nackens | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | M43 . 6 | Tortikollis |
| | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens. Anderenorts nicht klassifiziert | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|---------------|--|--------|--|
| | M54 | Rückenschmerzen | M54.00 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M54.01 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M54.02 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Zervikalbereich |
| | | | M54.03 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Zervikothorakalbereich |
| 29 Nicht näher bezeichneter Rückenschmerz und andere Schmerzzustände / Erkrankungen des Rückens / Nackens | M54 | Rückenschmerzen | M54.04 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Thorakalbereich |
| | | | M54.05 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Thorakolumbalbereich |
| | | | M54.06 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Lumbalbereich |
| | | | M54.07 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Lumbosakralbereich |
| | | | M54.08 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M54.09 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 30 Struma (v.a. Jodmangelstruma) | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) |
| | | | E01.1 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) |
| | | | E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet |
| | E04 | Sonstige nichttoxische diffuse Struma | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | E07.1 | Dyshormogene Struma |
| 31 Niereninsuffizienz | N14 | Arzneimittel- und schwermetallinduzierte tubulointerstielle und tubuläre Krankheitszustände | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | N17 | Akutes Nierenversagen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | N18 | Chronische Nierenkrankheit | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | N25 | Krankheiten infolge der Schädigung der tubulären Nierenfunktion | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | N26 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | N27 | Kleine Niere unbekannter Ursache | N27.1 | Kleine Niere unbekannter Ursache, beidseitig |
| | | | N27.9 | Kleine Niere unbekannter Ursache, nicht näher bezeichnet |
| | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | Q61.1 | Polyzystische Niere, autosomal-rezessiv |
| | Z49 | Dialysebehandlung | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Z99 | Langzeitige Abhängigkeit von unterstützenden Apparaten. Medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| 32 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | D05 | Carcinoma in situ der Brustdrüse (Mamma) | D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|---------------------------------|--|
| 33 Ausgeprägte schwere Lähmungen / Verletzungen des Rückenmarks / Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | G80 | Infantile Zerebralparese | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G99 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifizierten Krankheiten | G99.2 | Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| 33 Ausgeprägte schwere Lähmungen / Verletzungen des Rückenmarks / Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | Q00 | Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q01 | Enzephalozele | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q02 | Mikrozephalie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q03 | Angeborener Hydrozephalus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q04 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q05 | Spina bifida | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q06 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarkes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | Q07 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | S14 | Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe | S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| | | | S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| | | | S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| | | | S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkompl. Querschnittverletzung) |
| | | | S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| | | | S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | | S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| | | S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 | |
| | | S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 | |
| | | S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 | |
| | | S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 | |
| | | S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 | |
| | | S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 | |
| | | S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 | |
| | S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | S24 | Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe | S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| | | | S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| | | | S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| | | | S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|------------------------------------|--|----------|--|
| | | | S24 . 70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | | S24 . 71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| | | | S24 . 72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| | | | S24 . 73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| | | | S24 . 74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| | | | S24 . 75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| | | | S24 . 76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| | | | S24 . 77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| 33 Ausgeprägte schwere Lähmungen / Verletzungen des Rückenmarks / Angeborene Fehlbildungen des | S34 | Verletzungen d. Nerven und d. lumbalen Rückenmarks in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S34 . 0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| | | | S34 . 10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| | | | S34 . 11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| | | | S34 . 18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| | | | S34 . 30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| | | | S34 . 31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| | | | S34 . 38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| | | | S34 . 70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | | S34 . 71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| | | | S34 . 72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| | | | S34 . 73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| | | | S34 . 74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| | | | S34 . 75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34 . 76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 | | | |
| S34 . 77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | | | |
| | T09 | Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet | T09 . 3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | T91 | Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes | T91 . 3 | Folgen einer Verletzung des Rückenmarkes |
| 34 Wirbelgleiten / Spondylolisthesis / Spondylolyse, angeboren oder erworben | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | M43 . 00 | Spondylolyse, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M43 . 01 | Spondylolyse, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M43 . 02 | Spondylolyse, Zervikalbereich |
| | | | M43 . 03 | Spondylolyse, Zervikothorakalbereich |
| | | | M43 . 04 | Spondylolyse, Thorakalbereich |
| | | | M43 . 05 | Spondylolyse, Thorakolumbalbereich |
| | | | M43 . 06 | Spondylolyse, Lumbalbereich |
| | | | M43 . 07 | Spondylolyse, Lumbosakralbereich |
| | | | M43 . 08 | Spondylolyse, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M43 . 09 | Spondylolyse, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M43 . 10 | Spondylolisthesis, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M43 . 11 | Spondylolisthesis, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M43 . 12 | Spondylolisthesis, Zervikalbereich |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|------------------|---|---------|---|
| | | | M43 .13 | Spondylolisthesis, Zervikothorakalbereich |
| | | | M43 .14 | Spondylolisthesis, Thorakalbereich |
| | | | M43 .15 | Spondylolisthesis, Thorakolumbalbereich |
| | | | M43 .16 | Spondylolisthesis, Lumbalbereich |
| | | | M43 .17 | Spondylolisthesis, Lumbosakralbereich |
| | | | M43 .18 | Spondylolisthesis, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M43 .19 | Spondylolisthesis, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M43 .20 | Sonstige Wirbelfusion, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M43 .21 | Sonstige Wirbelfusion, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| 34 Wirbelgleiten / Spondylolisthesis / Spondylolyse, angeboren oder erworben | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | M43 .22 | Sonstige Wirbelfusion, Zervikalbereich |
| | | | M43 .23 | Sonstige Wirbelfusion, Zervikothorakalbereich |
| | | | M43 .24 | Sonstige Wirbelfusion, Thorakalbereich |
| | | | M43 .25 | Sonstige Wirbelfusion, Thorakolumbalbereich |
| | | | M43 .26 | Sonstige Wirbelfusion, Lumbalbereich |
| | | | M43 .27 | Sonstige Wirbelfusion, Lumbosakralbereich |
| | | | M43 .28 | Sonstige Wirbelfusion, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M43 .29 | Sonstige Wirbelfusion, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M43 .80 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M43 .81 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M43 .82 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Zervikalbereich |
| | | | M43 .83 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Zervikothorakalbereich |
| | | | M43 .84 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Thorakalbereich |
| | | | M43 .85 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Thorakolumbalbereich |
| | | | M43 .86 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Lumbalbereich |
| | | | M43 .87 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Lumbosakralbereich |
| | | | M43 .88 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M43 .89 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M43 .90 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M43 .91 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M43 .92 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Zervikalbereich |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|--|--|---|--|
| | | | M43 . 93 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Zervikothorakalbereich |
| | | | M43 . 94 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Thorakalbereich |
| | | | M43 . 95 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Thorakolumbalbereich |
| | | | M43 . 96 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Lumbalbereich |
| | | | M43 . 97 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Lumbosakralbereich |
| 34 Wirbelgleiten / Spondylolisthesis / Spondylolyse, angeboren oder erworben | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | M43 . 98 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M43 . 99 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | M46 . 1 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| | Q76 | Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax | Q76 . 21 | Angeborene Spondylolisthesis |
| | | | Q76 . 22 | Angeborene Spondylolyse |
| 35 Bösartige Neubildungen der Genitalorgane | C51 | Bösartige Neubildung der Vulva | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C57 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C60 | Bösartige Neubildung des Penis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C62 | Bösartige Neubildung des Hodens | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| C63 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| 36 Gicht / Arthritis urica | M10 | Gicht | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M11 | Sonstige Kristall-Arthropathien | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M14 | Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | M14 . 10 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Mehrere Lokalisationen |
| | | | M14 . 11 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen |
| | | | M14 . 12 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Oberarm |
| | | | M14 . 13 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Unterarm |
| | | | M14 . 14 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Hand |
| | | | M14 . 15 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Beckenregion und Oberschenkel |
| | | M14 . 16 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Unterschenkel | |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|--|--|--|
| | | | M14 . 17 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Knöchel und Fuß |
| | | | M14 . 18 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen Sonstige |
| | | | M14 . 19 | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 37 Chronisch entzündliche Darmerkrankung (Morbus Crohn / Colitis ulcerosa) | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | K51 | Colitis ulcerosa | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 38 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C17 | Bösartige Neubildung des Dünndarmes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C21 | Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C24 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C26 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C45 | Mesotheliom | C45 . 1 | Mesotheliom des Peritoneums |
| | C48 | Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 39 Sekundärer Parkinsonismus und andere extrapyramidale Bewegungsstörungen | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | G21 . 0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom |
| | G24 | Dystonie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G26 | Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 40 Multiple Sklerose und andere demyelinisierende Erkrankungen des ZNS | G35 | Multiple sklerose (Encephalomyelitis disseminata) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G36 | Sonstige akute disseminierte Demyelinisation | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G37 | Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 41 Morbus Parkinson und andere Basalganglienerkrankungen | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | G21 . 1 G21 . 2 G21 . 3 G21 . 4 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom Vaskuläres Parkinson-Syndrom |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|-----------------------------|---------------|---|--|---|
| | | | G21 . 8 G21 . 9 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G22 | Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G23 | Sonstige degenerative Krankheiten der Basalganglien | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 42 Lymphome und Leukämien | C81 | Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C82 | Follikuläres Lymphom | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C83 | Nicht-follikuläres Lymphom | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C84 | Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C85 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C86 | Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C88 | Bösartige immunproliferative Krankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C90 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C91 | Lymphatische Leukämie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C92 | Myeloische Leukämie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C93 | Monozytenleukämie | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C94 | Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C95 | Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C96 | Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 43 Extrasystolen | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | I49 . 1 I49 . 2 I49 . 3 I49 . 4 | Vorhofextrasystolie AV-junktionale Extrasystolie Ventrikuläre Extrasystolie Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| 44 Spinalkanalstenose | M48 | Sonstige Spondylopathien | M48 . 00 M48 . 01 M48 . 02 M48 . 03 M48 . 04 M48 . 05 M48 . 06 M48 . 07 M48 . 08 M48 . 09 | Spinal(kanal)stenose, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule Spinal(kanal)stenose, Okzipito-Atlanto-Axialbereich Spinal(kanal)stenose, Zervikalbereich Spinal(kanal)stenose, Zervikothorakalbereich Spinal(kanal)stenose, Thorakalbereich Spinal(kanal)stenose, Thorakolumbalbereich Spinal(kanal)stenose, Lumbalbereich Spinal(kanal)stenose, Lumbosakralbereich Spinal(kanal)stenose, Sakral- und Sakrokokzygealbereich Spinal(kanal)stenose, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | M99 . 20 M99 . 21 M99 . 22 M99 . 23 | Subluxationsstenose, des Spinalkanals, Kopfbereich [okzipitozervikal] Subluxationsstenose, des Spinalkanals, Zervikalbereich [zervikothorakal] Subluxationsstenose, des Spinalkanals, Thorakalbereich [thorakolumbal] Subluxationsstenose, des Spinalkanals, Lumbalbereich [lumbosakral] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|-----------------------------|------------------|--|----------|---|
| | | | M99 . 24 | Subluxationsstenose, des Spinalkanals, Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] |
| | | | M99 . 29 | Subluxationsstenose, des Spinalkanals, Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| | | | M99 . 30 | Knöchernen Stenose des Spinalkanals, Kopfbereich [okzipitozervikal] |
| | | | M99 . 31 | Knöchernen Stenose des Spinalkanals, Zervikalbereich [zervikothorakal] |
| | | | M99 . 32 | Knöchernen Stenose des Spinalkanals, Thorakalbereich [thorakolumbal] |
| | | | M99 . 33 | Knöchernen Stenose des Spinalkanals, Lumbalbereich [lumbosakral] |
| | | | M99 . 34 | Knöchernen Stenose des Spinalkanals, Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] |
| | | | M99 . 39 | Knöchernen Stenose des Spinalkanals, Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| | | | M99 . 40 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals, Kopfbereich [okzipitozervikal] |
| | | | M99 . 41 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals, Zervikalbereich [zervikothorakal] |
| | | | M99 . 42 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals, Thorakalbereich [thorakolumbal] |
| | | | M99 . 43 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals, Lumbalbereich [lumbosakral] |
| | | | M99 . 44 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals, Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] |
| 44 Spinalkanalstenose | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | M99 . 49 | Bindegewebige Stenose des Spinalkanals, Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| | | | M99 . 50 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben, Kopfbereich [okzipitozervikal] |
| | | | M99 . 51 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben, Zervikalbereich [zervikothorakal] |
| | | | M99 . 52 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben, Thorakalbereich [thorakolumbal] |
| | | | M99 . 53 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben, Lumbalbereich [lumbosakral] |
| | | | M99 . 59 | Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben, Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| | | | M99 . 60 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation, Kopfbereich [okzipitozervikal] |
| | | | M99 . 61 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation, Zervikalbereich [zervikothorakal] |
| | | | M99 . 62 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation, Thorakalbereich [thorakolumbal] |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|---|---|--|---|
| | | | M99 . 63 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation, Lumbalbereich [lumbosakral] |
| | | | M99 . 64 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation, Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] |
| | | | M99 . 69 | Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation, Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| | | | M99 . 70 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben, Kopfbereich [okzipitozervikal] |
| | | | M99 . 71 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben, Zervikalbereich [zervikothorakal] |
| | | | M99 . 72 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben, Thorakalbereich [thorakolumbal] |
| | | | M99 . 73 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben, Lumbalbereich [lumbosakral] |
| | | | M99 . 74 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben, Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal] |
| | | | M99 . 79 | Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben, Abdomen und sonstige Lokalisationen |
| 45 Adipositas (mit Krankheitsbezug) | E66 | Adipositas | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 46 Anorexia nervosa und Bulimia nervosa | F50 | Esstörungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 47 Bösartige Neubildungen der Haut | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 48 Chronische Hepatitis | B18 | Chronische Virushepatitis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | K73 | Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 49 Entzündliche / toxische Neuropathie | G59 | Mononeuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G59 . 0 | Diabetische Mononeuropathie |
| | G61 | Polyneuritis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | G62 | Sonstige Polyneuropathien | G62 . 0 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie |
| | | | G62 . 1 | Alkohol-Polyneuropathie |
| | | | G62 . 2 | Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien |
| G62 . 80 | | | Critical-illness-Polyneuropathie | |
| G62 . 88 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | | | |
| G63 | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |
| 50 Bösartige Neubildungen sekundärer, nicht näher bezeichneter oder multipler Lokalisation (inkl. | C45 | Mesotheliom | C45 . 7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| | | | C45 . 9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| | C76 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C77 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C78 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|--------|--|
| | D63 | Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | D63.0 | Anämie bei Neubildungen |
| | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | E88.3 | Tumorlyse-Syndrom |
| | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K52.0 | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung |
| | K62 | Sonstige Krankheiten des Auges | K62.7 | Strahlenproktitis |
| 51 Aortenaneurysma, ohne Erwähnung einer Ruptur | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | I71.00 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| | | | I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| 51 Aortenaneurysma, ohne Erwähnung einer Ruptur | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| | | | I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| | | | I71.2 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| | | | I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| | | | I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| | | | I71.9 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| 52 Bösartige Neubildungen der Niere, der Harnwege und der Nebenniere | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C66 | Bösartige Neubildung des Ureters | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C74 | Bösartige Neubildung der Nebenniere | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 53 Leberzirrhose (inkl. Komplikationen) | K74 | Fibrose und Zirrhose der Leber | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I85 | Ösophagusvarizen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | I98 | Sonstige Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| | | | I98.3 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung |
| | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber |
| | | | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose |
| | | | K70.4 | Alkoholisches Leberversagen |
| | K71 | Toxische Leberkrankheit | K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| | K72 | Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | K72.1 | Chronisches Leberversagen |
| | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | K76.7 | Hepatorenales Syndrom |
| | K77 | Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K77.8 | Leberkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| 54 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | C30 | Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C31 | Bösartigen Neubildung der Nasennebenhöhlen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C32 | Bösartige Neubildung des Larynx | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---------------------------------|---------------|--|----------------|--|
| | C37 | Bösartige Neubildung des Thymus | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C38 | Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C39 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bez. Lokalisationen d. Atmungssystems und sonst. intrathorakaler Organe | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C45 | Mesotheliom | C45.0 C45.2 | Mesotheliom der Pleura Mesotheliom des Perikards |
| 55 Malignes Melanom | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 56 Bipolare affektive Störungen | F30 | Manische Episode | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F31 | Bipolare affektive Störungen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | F34 | Anhaltende affektive Störungen | F34.0 | Zyklothymia |
| 57 Intestinale Malabsorption | K90 | Intestinale Malabsorption | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 58 Wirbelkörperfraktur | M48 | Sonstige Spondylopathien | M48.40 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M48.41 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M48.42 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Zervikalbereich |
| | | | M48.43 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Zervikothorakalbereich |
| | | | M48.44 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Thorakalbereich |
| 58 Wirbelkörperfraktur | M48 | Sonstige Spondylopathien | M48.45 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Thorakolumbalbereich |
| | | | M48.46 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Lumbalbereich |
| | | | M48.47 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Lumbosakralbereich |
| | | | M48.48 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M48.49 | Ermüdungsbruch eines Wirbels, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | | | M48.50 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | | | M48.51 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M48.52 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Zervikalbereich |
| | | | M48.53 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Zervikothorakalbereich |
| | | | M48.54 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Thorakalbereich |
| | | | M48.55 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Thorakolumbalbereich |
| | | | M48.56 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Lumbalbereich |
| | | | M48.57 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Lumbosakralbereich |
| | | | M48.58 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M48.59 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|
| | M49 | Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M49.50 M49.51 M49.52 M49.53 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Okzipito-Atlanto-Axialbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Zervikalbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Zervikothorakalbereich |
| 58 Wirbelkörperfraktur | M49 | Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | M49.54 M49.55 M49.56 M49.57 M49.58 M49.59 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Thorakalbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Thorakolumbalbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Lumbalbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Lumbosakralbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Sakral- und Sakrokokzygealbereich Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | S12 | Fraktur im Bereich des Halses | S12.0 S12.1 S12.21 S12.22 S12.23 S12.24 S12.25 S12.7 | Fraktur des 1. Halswirbels Fraktur des 2. Halswirbels Fraktur des 3. Halswirbels Fraktur des 4. Halswirbels Fraktur des 5. Halswirbels Fraktur des 6. Halswirbels Fraktur des 7. Halswirbels Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | S22.00 S22.01 S22.02 S22.03 S22.04 S22.05 S22.06 S22.1 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | S32.00 S32.01 S32.02 S32.03 S32.04 S32.05 S32.1 S32.2 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet Fraktur eines Lendenwirbels: L1 Fraktur eines Lendenwirbels: L2 Fraktur eines Lendenwirbels: L3 Fraktur eines Lendenwirbels: L4 Fraktur eines Lendenwirbels: L5 Fraktur des Os sacrum Fraktur des Os coccygis |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|------------------|---|----------|---|
| | | | S32 . 7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| | | | S32 . 82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet |
| | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 59 Osteochondrosis deformans juvenilis (Morbus Scheuermann) / juvenile lumbar osteochondrosis, Epiphyseolysis capitis femoris | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | M42 . 00 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| 59 Osteochondrosis deformans juvenilis (Morbus Scheuermann) / juvenile lumbar osteochondrosis, Epiphyseolysis capitis femoris | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | M42 . 01 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | | | M42 . 02 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Zervikalbereich |
| | | | M42 . 03 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Zervikothorakalbereich |
| | | | M42 . 04 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Thorakalbereich |
| | | | M42 . 05 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Thorakolumbalbereich |
| | | | M42 . 06 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Lumbalbereich |
| | | | M42 . 07 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Lumbosakralbereich |
| | | | M42 . 08 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | | | M42 . 09 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule, Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M91 | Juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | M93 | Sonstige Osteochondropathien | M93 . 0 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) |
| 60 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | C00 | Bösartige Neubildung der Lippe | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C02 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C03 | Bösartige Neubildung des Zahnfleisches | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C04 | Bösartige Neubildung des Mundbodens | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C05 | Bösartige Neubildung des Gaumens | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C06 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C07 | Bösartige Neubildung der Parotis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C08 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C09 | Bösartige Neubildung der Tonsille | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C10 | Bösartige Neubildung der Oroparynx | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C11 | Bösartige Neubildung der Nasopharynx | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C13 | Bösartige Neubildung des Hypopharynx | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|---|---------------|--|----------------|---|
| | C14 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 61 Bösartige Neubildungen der Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Paraganglien sowie weiterer endokriner Drüsen | C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C75 | Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen | C75.0 C75.4 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| 61 Bösartige Neubildungen der Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Paraganglien sowie weiterer endokriner Drüsen | C75 | Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen | C75.5 | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| | | | C75.8 | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| | | | C75.9 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| 62 Bösartige Neubildungen des Auges, Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems einschließlich Hypo- und Epiphyse | C69 | Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C70 | Bösartige Neubildung der Meningen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 62 Bösartige Neubildungen des Auges, Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems einschließlich Hypo- und Epiphyse | C72 | Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | | | C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| | | | C75.2 C75.3 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| 63 HIV / AIDS | B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | B23 | Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | O98 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | O98.7 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| | Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 64 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Stütz- und Weichteilgewebes | C40 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|--|---------------|---|--|---|
| | C41 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C46 | Kaposi-Sarkom (Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum) | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C47 | Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| 65 Arterielles Aneurysma (exkl. d. Aorta) | I72 | Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion | I72.0 I72.1 I72.3 I72.4 I72.5 I72.6 I72.8 I72.9 | Aneurysma und Dissektion der A. carotis Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität Aneurysma und Dissektion der A. iliaca Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 66 Status nach Organtransplantation (inkl. Komplikationen) | Z94 | Zustand nach Organ- und Gewebetransplantation | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | K77 | Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K77.11 K77.12 K77.13 K77.14 | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit |
| | K93 | Krankheiten sonstiger Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | K93.21 K93.22 K93.23 K93.24 K93.31 K93.32 K93.33 K93.41 K93.42 K93.43 | Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 1 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 2 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 3 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 1 der chronischenMundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 2 der chronischenMundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit Stadium 3 der chronischenMundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 | | |
|--|---------------------------|---|--|--|-------|--|
| | L99 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | L99.11 | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | | |
| | | | L99.12 | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | | |
| | | | L99.13 | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | | |
| | | | L99.14 | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | | |
| | N16 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | N16.5 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Transplantatabstoßung | | |
| | T86 | Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| 67 Arterielle Embolie und Thrombose | I74 | Arterielle Embolie und Thrombose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| 68 Neugeborenen-Hypothyreose (Kretinismus) | E00 | Angeborenes Jodmangelsyndrom | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| | E03 | Sonstige Hypothyreose | E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | | |
| | | | E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma | | |
| 69 Mukoviszidose | E84 | Zystische Fibrose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| 70 Rupturiertes Aortenaneurysma | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | I71.04 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert | | |
| | | | I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert | | |
| | | | I71.06 | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert | | |
| | | | I71.07 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert | | |
| | | | I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert | | |
| | | | I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert | | |
| 70 Rupturiertes Aortenaneurysma | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | I71.5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert | | |
| | | | I71.8 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert | | |
| | | | | | | |
| 71 Gefäßerkrankungen der Niere (Embolie, Parenchymlutung, Nierenvenenthrombose, Niereninfarkt) | I72 | Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion | I72.2 | Aneurysma und Dissektion der Nierenarterie | | |
| | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | I82.3 | Embolie und Thrombose der Nierenvene | | |
| | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | N28.0 | Ischämie und Infarkt der Niere | | |
| 72 Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller | | |
| | | | I81 | Pfortaderthrombose | | alle endstelligen Schlüsselnummern zu diesem ICD-Dreisteller |
| | | | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | I82.0 | Budd-Chiari-Syndrom |
| | | | | | I82.1 | Thrombophlebitis migrans |
| | | | I82.2 | Embolie und Thrombose der V. cava | | |
| 72 Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | I82.80 | Embolie und Thrombose der Milzvene | | |
| | | | I82.81 | Embolie und Thrombose der Jugularisvene | | |
| | | | I82.88 | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene | | |
| | | | I82.9 | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen | | |
| | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | I83.0 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration | | |
| | | | I83.2 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung | | |
| | | | | | | |
| I87 | Sonstige Venenkrankheiten | I87.00 | Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration | | | |
| | | I87.01 | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration | | | |
| | | I87.1 | Venenkompression | | | |

Anlage 3 - Liste der chronischen Erkrankungen gemäß Anlage 2 des Honorarverteilungsmaßstabs, gültig ab 1. Januar 2019

| Krankheiten nach Häufigkeit | ICD 3-stellig | Bezeichnung 3-steller-ICD-10 | ICD-10 | Bezeichnung ICD-10 |
|-----------------------------|------------------|--|--------|--|
| | | | I87.20 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration Venöse Insuffizienz (Chronisch) (peripher), o.n.A. |
| | | | I87.21 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | I89.00 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I |
| | | | I89.01 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II |
| | | | I89.02 | Lyphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III |
| | | | I89.03 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Lymphödem sonstige Lokalisation, Stadium I, Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich |
| | | | I89.04 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Lymphödem sonstige Lokalisation, Stadium II, Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich |
| | | | I89.05 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Lymphödem sonstige Lokalisation, Stadium III, Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich |
| | | | I89.08 | Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert, Latenzstadium des Lymphödems |
| | | | I89.09 | Lymphödem, nicht näher bezeichnet |
| | | | I89.1 | Lymphangitis |