

ARZNEIMITTEL – ANTRÄGE ZUM EINZELFALLSCHADEN 4/2019

Präparat	Antragsgrund für Prüfung, Verstöße und Hinweise
Z.B. AARANE	DOSIERAEROSOL > ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, CROMOGLYCIN NUR APOTHEKENPFLICHTIG
ABSTRAL/ EFFENTORA SUBLINGUALTABLETTE/	EINHALTUNG DER INDIKATION, DURCHBRUCHSCHMERZEN BEI TUMORERKRANKUNGEN UNTER OPIOIDTHERAPIE (LEITFADEN ABSTRAL® BEACHTEN)
ACTOS	AMRL VERORDNUNGSAUSSCHLUSS GLITAZONE DURCH ANLAGE III 46.
AGGRENOX	AMRL AUSSCHLUSS DIPYRIDAMOL IN KOMBINATION MIT ASS DURCH ANLAGE III 53.
ALENDRON-BETA	OFF-LABEL-USE DIE ANWENDUNG BEI MÄNNERN HAT KEINE ZULASSUNG
ALLERGOSPASMIN	CROMOGLICIN NUR APOTHEKENPFLICHTIG / MONOPRÄPARAT WÄRE WIRTSCHAFTLICHER
AMARA	AMRL AUSSCHLUSS CARMINATIVA NACH ANLAGE III 20.
AMBENE PARENTERAL	AMRL AUSSCHLUSS KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM DURCH ANLAGE III 6.
ARGENTUM MELALLICUM PRAEP. D6	AMRL ARZNEIMITTEL DER BESONDEREN THERAPIERICHTUNGEN HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE NACH AM-RL §6 UND 12 NUR VERORDNUNGSFÄHIG BEI LEBENSBEDROHLICHEN ERKRANKUNGEN UND FEHLENDER BEHANDLUNG-ALTERNATIVE; EBENSO DIE WEITEREN ARZNEIMITTEL DIESER GRUPPE
ARTHOTEC FORTE	AMRL AUSSCHLUSS KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM DURCH ANLAGE III 6.
ATMADISC	AMRL DOSIERAEROSOL ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, PATIENTENSCHULUNG NICHT DOKUMENTIERT, PRÜFUNG RECHNET DIE HÜBE/TAG UND PATIENT NACH!
ATOVAQUON PROG-RAT	MALARIAPROPHYLAXE, REISEMEDIKATION, KEINE GKV LEISTUNG
AURUM/APIS REGINA COMP.GLOBULI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12 S.O.
AXURA	AMRL SIEHE MEMANTINE
BARIUM COMP WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12 S.O.

BLUTZUCKERTESTSTREIFEN	ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTMENGE; EMPFEHLUNG DER DIABETESKOMMISSION: INSULINPFLICHTIGER DIABETES 100 BIS 300 TESTSTREIFEN PRO QUARTAL, INSTENSIVIERTER INSULINTHERAPIE MAXIMAL 600 TESTSTREIFEN PRO QUARTAL (SIEHE KVSH.DE-VERORDNUNGEN-ARZNEIMITTEL-TESTSTREIFEN)
BRONCHOVAXOM	AMRL AUSSCHLUSS UMSTIMMUNGSMITTEL UND IMMUNMODULATOREN DURCH ANLAGE III 46.
BUSCOPAN UND BUSCOPAN PLUS SUPpositorien	AMRL NUR I.V. AMPULLEN ERSTATTUNGSFÄHIG, TBL. UND SUPP. NUR APOTHEKENPFLICHT
CAVERJECT	AMRL SONDERREGELUNG EINZELFALLPRÜFUNG
CIALIS (TADALAFIL PAH)	CIALIS [®] VERORDNUNGSFÄHIG NUR MIT BEGRÜNDUNG > DIAGNOSE BENIGNES PROSTATASYNDROM (OBLIGATE VORBEHANDLUNG), SONST AUSSCHLUSS DURCH ANLAGE II ALS LIFESTYLE ARZNEIMITTEL ; NUR TADALAFIL MIT ZUSATZ PAH AUCH ZU KASSENLASTEN VERORDNUNGSFÄHIG FÜR PULMONALE ARTERIELLE HYPERTONIE
CICHORIUM/PANKREAS COMP. WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12 UNWIRTSCHAFTLICHKEIT AUCH BEI KINDERN
CIMZIA	OFF-LABEL-USE ; ZULASSUNGEN ZU EINZELNEN DIAGNOSEN BEACHTEN, BESONDERS OBLIGATE VORBEHANDLUNG(EN)
CIRCADIN	AMRL UNTER 55 JAHRE OFF-LABEL-USE Z.B. BEI KINDERN MIT AUTISMUS (JETZT SLENYTO [®] ZUGELASSEN); CAVE ANLAGE III 32. SEDATIVA/HYPNAGOGA 4-WOCHEN-FRIST
COMPETACT	AMRL GLITAZONE AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 49.
CUPRUM ACETICUM COMP. AMP.	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12 S.O.
DAXAS	OFF-LABEL-USE DURCH ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, 1XTGL.500 MICROGAMM DOSIERAEROSOL
DES Loratadin/AERIUS/LEVOCETIRIZIN	AMRL NUR NACH ERFOLGLOSER, PROBATORISCHER VORBEHANDLUNG MIT FREI VERKÄUFLICHEN ANTIHISTAMINIKA/ANTIALLERGIKA
DOLOMO/ AZUR COMP.	AMRL AUSSCHLUSS KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM NACH ANLAGE III 6.
DOLOPROCT/JELLIPROCT	AMRL AUSSCHLUSS KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM NACH ANLAGE III 6.
DOXY COMP./AMBROXOL COMP.	AMRL AUSSCHLUSS KOMBINATION VON EXPECTORANS MIT HUSTENSTILLER/BRONCHOLYTIKUM NACH ANLAGE III 31.
DULOXETIN	OFF-LABEL-USE ANWENDUNG NUR BEI MAJOR DEPRESSION, DIABETHISCHER POLYNEUROPATHIE UND ANGSTSTÖRUNG
EDRONAX/SOLVEX	AMRL REBOXETIN VERORDNUNGS AUSSCHLUSS ANLAGE III 51.

EFFEKTON GEL	AMRL EXTERNE ANALGETIKA BEI STUMPFEM TRAUMA AUSGESCHLOSSEN NACH ANLAGE III 40.
EMLA CREME	AMRL GERINGE MENGEN IM SSB ZULÄSSIG FÜR NOTFALL- UND AKUTBEHANDLUNG SONST VERORDNUNG AUF MUSTER 16 UND NAMEN DES PATIENTEN
ENBREL	AMRL UNTERSCHIEDLICHE MAXIMALE DOSISANGABEN BEI DEN UNTERSCHIEDLICHEN VIELFÄLTIGEN DIAGNOSEN BEACHTEN
EXFORGE HCT	ZIELVEREINBARUNG ÜBERSCHREITUNG DER ZIEL-VEREINBARUNG TEURE KOMBINATIONSPRÄPARATE MIT CALCIUMANTAGONISTEN V.A. IN 3-FACH KOMBINATIONEN
FERRUM SIDEREUM D2	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
FERRUM-AQUIARZ-KAPSELN WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
FLECHTENHONIG WELEDA	AMRL KEIN ARZNEIMITTEL NACH AMRL UNWIRTSCHAFTLICHKEIT AUCH BEI KINDERN
FORSTEO	OFF-LABEL-USE FEHLENDE OBLIGATE VORBEHANDLUNG, DOSIERUNG BEACHTEN
FOSTER	OFF-LABEL-USE DURCH ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS DES DOSIERAEROSOLS, PATIENTENSCHULUNG EINWEISUNG NICHT DOKUMENTIERT
FSME-IMMUN, IMPFSTOFF NACH SCHUTZIMFUNGSRICHTLINIE	SI-RL VERORDNEN AUF MUSTER 16A; <u>NICHT</u> AUF MUSTER 16 (ROSA REZEPT) UND NAMEN DES PATIENTEN VERORDNEN! WIRTSCHAFTLICHKEIT DURCH BESTELLUNG VON GROSSPACKUNGEN BEACHTEN, EINZELDOSEN NUR ALS AUSNAHME BEI LIEFERENGPÄSSEN
GARDASIL	SI-RL BESTELLUNG AUF MUSTER 16A: MÄDCHEN UND KNABEN NUR BIS 18. GEBURTSTAG, EINZELNE KASSEN ERSTATTEN BEI FRAUEN BIS 27 JAHRE > SONDERVERTRAG AUF KVSH.DE, IMPFVEREINBARUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN BEACHTEN, BITTE IMMER AKTUELL NACHLESEN!
GENTIANA MAGEN GLOBULI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
GLOBULI VELATI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
GRAVISTAT 125	ORALE KONTRAZEPTION GEREGLT DURCH SGB V §24A, GEÄNDERT SEIT 1.4.2019 JETZT BIS 22. GEB VERORDNUNGSFÄHIG
GUTRON	AMRL AUSSCHLUSS ORALE ANTIHYPOTONIKA DURCH ANLAGE III 16.
HAEMATE P	DIREKTBUZUG ÜBER HERSTELLER WIRTSCHAFTLICHER ALS APOTHEKE
HAMAMELIS-MYRTHE-BALSAM	AMRL NICHTARZNEIMITTEL AUSSCHLUSS DER VERORDNUNG
HAVRIX	SI-RL BESTELLUNG AUF MUSTER 16A BEI INDIKATIONSIMPFUNG; BEI REISEIMPFUNG SONDERVERTRÄGE AUF KVSH.DE EINSEHBAR
HPV-IMPFSTOFF	SIEHE GARDASIL

HUSTENELIXIR WELEDA	AMRL AUSSCHLUSS WEIL NICHTARZNEIMITTEL, KEINE APOTHEKENPFLICHT
IMUPRET	AMRL AUSSCHLUSS UMSTIMMUNGSMITTEL UND IMMUNMODULATOREN DURCH ANLAGE III 46.
INEGY	OFF-LABEL-USE ; BEACHTE PRIMÄRE HYPERCHOLESTERINÄMIE HETEROZYGOT FAMILIÄR UND NICHT-FAMILIÄR, HOMOZYGOTE FAMILIÄRE HYPCHOLESTERINÄMIE, KHK UND AKUTES KORONARSYNDROM, BEACHTE VORBEHANDLUNG
KADEFUNGIN	AMRL NUR 6 VAGINALTABLETTEN UND CREME ZU LASTEN DER KASSEN VO-FÄHIG NACH VERSAGEN VON KADEFUNGIN 3
KREON/PANZYTRAT	OFF-LABEL-USE KEINE DIAGNOSE ANGEGEBEN, ERSTATTUNG NUR BEI CHRONISCHER EXOKRINER PANKREASINSUFFIZIENZ, MUCOVISZIDOSE (CF) UND FUNKTIONELLE PANKREASINSUFFIZIENZ
LACTEOL	AMRL AUSSCHLUSS ANTIDIARROHIKA DURCH AMG § 109, UNWIRTSCHAFTLICHKEIT DER VERORDNUNG AUCH BEI KINDERN
LEVETIRACETAM	OFF-LABEL-USE BEI FEHLENDER ZUTREFFENDER DIAGNOSE BEHANDLUNG DER EPILEPSIE NUR BEI BESTIMMTEN ANFALLSFORMEN UND ALS ZUSATZTHERAPIE
LEVICO COMP., LEVICO D1 WELEDA, LEVISTICUM E RADICE D3	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
LYRICA/PREGABALIN	AMRL ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS , MAXIMALDOSIS 600 MG AM TAG
MANDRAGORA COMP.WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
MEMANTINE	AMRL VORAUSSETZUNG ZUR VERORDNUNG IST EINE EINGANGSDIAGNOSTIK UND VERLAUFSKONTROLLE DURCH Z.B. MMST- UND MOCA-TEST, ICD-10 KODIERUNG MIT F00.X ODER G30.X, FESTSTELLUNG EINES SCHWEREGRADEN - MÄSSIG BIS SCHWER, WEITER VERORDNUNG NUR BEI ERFOLG
METEOREISEN INJEKT WALA+GLOBULI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
METHYLPHENIDAT	AMRL BEI ERWACHSENEN NUR ZUGELASSENE PRÄPARATE MIT DEM ZUSATZ „ADULT“ ODER ENTSPRECHENDER ERSTVERORDNUNG NUR DURCH PSYCHIATER
MIGLUSTAT KAPSELN ALS REZEPTUR	AMRL UNWIRTSCHAFTLICHKEIT (K.M) DURCH SONDERANFERTIGUNG; HIER ABER PÄDIATRISCHER PATIENT KEINE UNWIRTSCHAFTLICHKEIT FESTGESTELLT
MIGRÄFLUX	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 36. AUCH NICHT BEI KINDERN
MIGRÄNERTON	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 36., AUCH NICHT BEI KINDERN

MONAPAX	AMRL APOTHEKENPFLICHT UND FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND EXPECTORANS
OLIMEL (PARENTERALE ERNÄHRUNG)	AMRL REGRESSIERT DA WIRTSCHAFTLICHERE ALTERNATIVE VORHANDEN (BERATUNG Z.B. CARESOLUTION)
OMNIFLORA	AMRL APOTHEKENPFLICHTIG, AUSSCHLUSS NACH §109 AMG
OTALGAN	AMRL AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 38. AUCH NICHT BEI KINDERN
OTOVOWEN	AMRL AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 38. AUCH NICHT BEI KINDERN
PANTOPRAZOL	AMRL INDIKATIONEN BEACHTEN ULCERA, REFLUXÖSOPHAGITIS, NSAR UND ZOLLINGER-ELLISON SIEHE FACHINFO
PENTOXIFYLLIN	AMRL AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 24.
PERTUDORON 1 WELEDA	AMRL NUR APOTHEKENPFLICHTIG, AUSSCHLUSS ANLAGE III FIXE KOMBINATION VOPN ANTITUSSIVUM UND EXPECTORANS UNWIRTSCHAFTLICH AUCH FÜR KINDER
PLANTAGO BRONCHIALBALSAM WALA	AMRL APOTHEKENPFLICHT UND FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND EXPECTORANS
PLANTAGO HUSTENSAFT WALA	AMRL APOTHEKENPFLICHT UND FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND EXPECTORANS
REZEPTUR-SALBEN	AMRL ZU HOHE CORTISONDOSIERUNG, NUR APOTHEKENPFLICHTIG ANTEILE ENTHALTEN
SATIVEX	OFF-LABEL-USE ; ANTRAG BEIM MDK STELLEN WENN KEINE INDIKATION DER ZULASSUNG ENTSPRICHT (ZUSATZTHERAPIE BEI MS UND SPASTIK), VORBEHANDLUNG ERFORDERLICH
SCOPODERM TTS	AMRL AUSSCHLUSS ANLAGE III MITTEL GEGEN REISEKRANKHEIT
SKORODIT KREISLAUF GLOB.VELATI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
SPASMO MUCOSOLVAN	AMRL AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND MUCOLYTICA ODER ANDERE WIRKSTOFFE
STELARA	OFF-LABEL-USE ; NOTWENDIGE VORTHERAPIE NICHT DURCHGEFÜHRT, BITTE UNBEDINGT BEACHTEN, TEUER!
STROVAC	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL NACH ANLAGE III 46. AUSGESCHLOSSEN, KEIN BESTANDTEIL DER SI-RL
SYMBICORT	AMRL DOSIERAEROSOL > ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, PATIENTENSCHULUNG NICHT DOKUMENTIERT
THUJA ESSENZ WALA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPHIE AM-RL §6 UND 12
TIORFAN	AMRL ANITDIARRHOIKA BEI SÄUGLINGEN NACH ANLAGE III ZUGELASSEN IN BESTIMMTEN FÄLLEN, BITTE IM ZWEIFELSFALL NACHLESEN!
UROVAXOM	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL NACH ANLAGE III 46. AUSGESCHLOSSEN

VERSATIS	OFF-LABEL-USE NUR ZUGELASSEN BEI INDIKATION POSTZOSTERISCHE NEUROPATHIE
VIATIM	REISEIMPfung KEINE ERSTATTUNG NUR SONDERVERTRAG SIEHE KVSH.DE
VOLTAREN EMULGEL DICLAC SCHMERZGEL	AMRL KEINE KASSENLEISTUNG MEHR, EXTERNE ANWENDUNG VON ANALGETIKA NACH ANLAGE III NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG
YASMINELLE	ORALE KONTRAZEPTION GEREGLT DURCH SGB V §24A, GEÄNDERT SEIT 1.4.2019 JETZT BIS 22. GEBURTSTAG VERORDNUNGSFÄHIG
YENTREVE	OFF-LABEL-USE ANWENDUNG BEIM MANN ANWENDUNG NUR BEI FRAUEN ERSTATTUNGSFÄHIG
ZOPICLON/ ZOLIDEM/ REMESTAN	AMRL NUR 4 WOCHEN-FRIST FÜR KURZZEITANWENDUNG; MEHR ALS 4 WOCHEN NUR MIT GESONDERTER BEGRÜNDUNG Z.B. ANGSTSTÖRUNG
XARELTO	NICHTBEACHTUNG INDIKATION UND DOSIERUNG BEI SCHLAGANFÄLLEN, SYSTEM. EMBOLIEN BEI VHF UND TVT/LE
ARZNEIMITTELVERORDNUNG UND STATIONÄRE AUFNAHME	VERORDNUNGEN WÄHREND EINES STATIONÄREN AUFENTHALTES (EINWEISUNG MIT MUSTER 6) SIND NICHT ZULÄSSIG, ABER: DER ARZT MUSS NICHT DETEKTIV SPIELEN UND HAFTET NUR BEI SEINER NACHWEISLICHEN KENNTNIS DER STATIONÄREN BEHANDLUNG DES PATIENTEN. VERORDNEN SIE AUCH KEINE ARZNEIMITTEL IM VORHINEIN FÜR DEN KLINIKAUFENTHALT DES PATIENTEN!
BEGRIFFSERKLÄRUNGEN UND INFORMATIONSQUELLEN	AMRL > ARZNEIMITTELRICHTLINIE UND ANLAGEN ANLAGE I > OTC-ÜBERSICHT ANLAGE II > LIFESTYLE ARZNEIMITTEL ANLAGE III > VERORDNUNGSEINSCHRÄNKUNGEN- UND AUSSCHLÜSSE ANLAGE V > MEDZINPRODUKTE-LISTE SI-RL > SCHUTZIMPFUNGSRICHTLINIE ZU FINDEN AUF G-BA.DE <i>IMPfVEREINBARUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN UND ARZNEIMITTELSCHNELLINFORMATION > LISTE ZU AM-GRUPPEN UND EINZELNEN WIRKSTOFFEN ALLES AUF KVSH.DE</i>
ERKLÄRUNG	DIE VERFASSER UND DIE KVSH ERKLÄREN HIERMIT, DASS DIESE LISTE DIE PRÜFANTRÄGE DER GESETZLICHEN KASSEN UND HINWEISE ZU DEN GRÜNDEn FÜR DIE ANTRAGSTELLUNG WIEDERGIBT. ES HANDELT SICH NICHT UM EINE AUSSCHLUSSLISTE UND STELLT KEINE BEVORZUGUNG ANDERER ARZNEIMITTEL DAR.
KV	Ansprechpartner und Telefonnummer
Schleswig Holstein	Stephan Reuß 04551 883 351 / Ellen Roy 04551 883 931