

ARZNEIMITTEL – ANTRÄGE ZUM EINZELFALLSCHADEN BIS 4/2019	
Präparat	Antragsgrund für Prüfung, Verstöße und Hinweise
Z.B. AARANE	DOSIERAEROSOL > ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, CROMOGLYCIN NUR APOTHEKENPFLICHTIG
ACTOS	AMRL VERORDNUNGS-AUSCHLUSS IN DURCH ANLAGE III 46. GLITAZONE
AGGRENEX	AMRL DIPYRIDAMOL AUSSCHLUSS DURCH ANLAGE III 53. AUSSCHLUSS IN KOMBINATION MIT ASS
ALENDRON-BETA	OFF-LABEL-USE DIE ANWENDUNG BEI MÄNNERN HAT KEINE ZULASSUNG
ALLERGOSPASMIN	CROMOGLICIN NUR APOTHEKENPFLICHTIG / MONOPRÄPARAT WIRTSCHAFTLICHER
AMARA	AMRL CARMINATIVA NACH AM-RL AUSGESCHLOSSEN SIEHE ANLAGE III 20. ZUR AMRL
AMBENE PARENTERAL	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSCHLUSS ANLAGE III 6.
ARGENTUM METALLICUM PRAEP. D6	AMRL ARZNEIMITTEL DER BESONDEREN THERAPIERICHTUNGEN HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE NACH AM-RL §6 UND 12 NUR VERORDNUNGSFÄHIG BEI LEBENSBEDROHLICHEN ERKRANKUNGEN UND FEHLENDER BEHANDLUNG-ALTERNATIVE; EBENSO DIE WEITEREN ARZNEIMITTEL DIESER GRUPPE
ARTHOTEC FORTE	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSCHLUSS IN ANLAGE III 6.
ATMADISC	AMRL DOSIERAEROSOL ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, PRÜFUNG RECHNET DIE HÜBE/TAG UND PATIENT NACH!
ATOVAQUON PROG-RAT	MALARIAPROPHYLAXE KEINE GKV LEISTUNG REISEMEDIKATION
AURUM/APIS REGINA COMP.GLOBULI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12 S.O.
AXURA	AMRL SIEHE MEMANTINE
BARIUM COMP WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12 S.O.
BEROTEC BEROTEC	OFF-LABEL-USE DURCH ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS DES DOSIERAEROSOLS, PATIENTENSCHULUNG NICHT DOKUMENTIERT
BLUTZUCKERTESTSTREIFEN	ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTMENGE; EMPFEHLUNG DER DIABETESKOMMISSION: INSULINPFLICHTIGER DIABETES 100 BIS 300 TESTSTREIFEN PRO QUARTAL (BEI NEUEINSTELLUNG ODER

BLUTZUCKERTESTSTREIFEN	THERAPIEUMSTELLUNG BIS 400), INSTENSIVIERTE INSULINTHERAPIE MAXIMAL 600 TESTSTREIFEN PRO QUARTAL (SIEHE AUCH NORDLICHT 4/2014 UND 1/2015)
BRONCHOVAXOM	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL UND IMMUNMODULATOREN NACH ANLAGE III 46. DER AMRL AUSGESCHLOSSEN
BUSCOPAN UND BUSCOPAN PLUS SUPPOSITORIIEN	AMRL NUR I.V. AMPULLEN ERSTATTUNGSFÄHIG, TBL. UND SUPP. NUR APOTHEKENPFLICHT AUSSCHLUSS NACH AMRL
CAVERJECT	AMRL SONDERREGELUNG EINZELFALLPRÜFUNG
CIALIS (TADALAFIL PAH)	CIALIS® VERORDNUNGSFÄHIG NUR MIT BEGRÜNDUNG > DIAGNOSE BENIGNES PROSTATASYNDROM (OBLIGATE VORBEHANDLUNG), SONST AUSSCHLUSS DURCH ANLAGE II LIFESTYLE ARZNEIMITTEL ; NUR TADALAFIL MIT ZUSATZ PAH AUCH ZU KASSENLASTEN VERORDNUNGSFÄHIG FÜR PULMONALE ARTERIELLE HYPERTONIE
CICHORIUM/PANKREAS COMP. WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12 UNWIRTSCHAFTLICHKEIT AUCH BEI KINDERN
CIMZIA	OFF-LABEL-USE ; ZULASSUNGEN ZU EINZELNEN DIAGNOSEN BEACHTEN, BESONDERS OBLIGATE VORBEHANDLUNG(EN)
CIRCADIN	AMRL UNTER 55 JAHRE OFF-LABEL-USE Z.B. KINDER MIT AUTISMUS (JETZT SLENYTO); CAVE ANLAGE III 32. SEDATIVA/HYPNAGOGA 4-WOCHEN-FRIST
COMPETACT	AMRL GLITAZONE AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 49.
CUPRUM ACETICUM COMP. AMP.	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12 S.O.
DAXAS	OFF-LABEL-USE DURCH ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, 1XTGL.500 MICROGAMM DOSIERAEROSOL
DES Loratadin/AERIUS/ Levocetirizin	AMRL NUR NACH ERFOLGLOSER, PROBATORISCHER VORBEHANDLUNG MIT FREI VERKÄUFLICHEN ANTIHISTAMINIKA/ANTIALLERGIKA
DOLOMO/ AZUR COMP.	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSCHLUSS NACH ANLAGE III 6.
DOLOPROCT/JELLIPROCT	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSCHLUSS NACH ANLAGE III 6.
DOXY COMP./AMBROXOL COMP.	AMRL AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 31.:KOMBINATION VON EXPECTORANS MIT HUSTENSTILLER/BRONCHOLYTIKUM
DUKORAL	SI-RL REISEIMPfung, DAHER KEINE GENERELLE ERSTATTUNG SONDERVERTRAG MIT EINZELNEN KASSEN, SIEHE KVSH.DE
DULOxETIN	OFF-LABEL-USE ANWENDUNG NUR BEI MAJOR DEPRESSION UND DIABETHISCHER POLYNEURPATHIE, ANGSTSTÖRUNG
EDRONAX/SOLVEX	AMRL REBOXETIN VERORDNUNGS AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 51.

EFFEKTON GEL EFFEKTON GEL FORTSETZUNG	AMRL EXTERNA BEI STUMPFEM TRAUMA AUSGESCHLOSSEN NACH ANLAGE III 40.
EMLA CREME	AMRL MENGEN IM SSB BEACHTEN; GGFS. AUF MUSTER 16 UND NAMEN DES PATIENTEN VERORDNEN
ENBREL	AMRL UNTERSCHIEDLICHE MAXIMALE DOSISANGABEN BEI DEN UNTERSCHIEDLICHEN VIELFÄLTIGEN DIAGNOSEN BEACHTEN
EXFORGE HCT	ZIELVEREINBARUNG ÜBERSCHREITUNG DER ZV TEURE KOMBINATIONSPRÄPARATE MIT CA-ANTAGONISTEN
FERRUM SIDEREUM D2	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
FERRUM-AQUIARZ-KAPSELN WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
FLECHTENHONIG WELEDA	AMRL KEIN ARZNEIMITTEL NACH AMRL, UNWIRTSCHAFTLICHKEIT AUCH BEI KINDERN
FORSTEO	AMRL DURCH FEHLENDE ODER NICHT AUSREICHENDE VORBEHANDLUNG DER PATIENTEN UND FEHLDOSIERUNG, ANWENDUNGSZEITRAUM ÜBERSCHRITTEN (>24 MONATE)
FOSTER	OFF-LABEL-USE DURCHT ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS DES DOSIERAEROSOLS, PATIENTENSCHULUNG UND EINWEISUNG NICHT DOKUMENTIERT
FSME-IMMUN, IMPFSTOFF NACH SCHUTZZIMFUNGSRICHTLINIE	SI-RL VERORDNEN AUF MUSTER 16A; NICHT AUF MUSTER 16 (ROSA REZEPT) UND NAMEN DES PATIENTEN VERORDNEN! WIRTSCHAFTLICHKEIT DURCH BESTELLUNG VON GROSSPACKUNGEN BEACHTEN, EINZELDOSEN GENERELL UNWIRTSCHAFTLICH
GARDASIL	SI-RL MÄDCHEN UND KNABEN NUR BIS 18. GEBURTSTAG, SONDERVERTRAG AUF KVSH.DE, EINZELNE KASSEN ERSTATTEN BIS 27 JAHRE, IMPFVEREINBARUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN, BITTE IMMER AKTUELL NACHLESEN!
GENTIANA MAGEN GLOBULI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
GLOBULI VELATI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
GRAVISTAT 125	ORALE KONTRAZEPTION GEREGLT DURCH SGB V §24A, GEÄNDERT SEIT 1.4.2019 JETZT BIS 22. GEB VERORDNUNGSFÄHIG
GUTRON	AMRL ORALE ANTIHYPOTONIKA DURCH ANLAGE III 16. AUSGESCHLOSSEN
HAEMATE P	BEZUG ÜBER APOTHEKE STATT DIREKT ÜBER HERSTELLER
HAMAMELIS-MYRTHE-BALSAM	AMRL NICHTARZNEIMITTEL
HAVRIX	SI-RL REISEIMPfung KEINE GKV LEISTUNG, NUR SONDERVERTRÄGE AUF DER HOMEPAGE DER KVSH
HPV-IMPfSTOFF	SIRL ÜBERSCHREITUNG DER ALTERSGRENZE 18. GEBURTSTAG, NACHHOLIMPfUNGEN ZU VERVOLLSTÄNDIGUNG MÖGLICH, SONDERVERTRÄGE BEACHTEN (18-27 JAHRE)

HUSTENELIXIR WELEDA	AMRL NICHTARZNEIMITTEL, KEINE APOTHEKENPFLICHT
IMUPRET	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL NACH ANLAGE III 46. AUSGESCHLOSSEN
INEGY	OFF-LABEL-USE; BEACHTE PRIMÄRE HYPERCHOLESTERINÄMIE HETEROZYGOT FAMILIÄR UND NICHT-FAMILIÄR, HOMOZYGOTE FAMILIÄRE HYPCHOLESTERINÄMIE, KHK UND AKUTES KORONARSYNDROM, BEACHTE VORBEHANDLUNG
KADEFUNGIN	AMRL NUR 6 VAGINALTABLETTEN UND CREME ZU LASTEN DER KASSEN VO-FÄHIG NACH VERSAGEN VON KADEFUNGIN 3
KREON/PANZYTRAT	OFF-LABEL-USE KEINE DIAGNOSE ANGEGEBEN , ERSTATTUNG NUR BEI CHRONISCHER EXOKRINER PANKREASINSUFFIZIENZ, MUCOVISZIDOSE (CF) UND FUNKTIONELLE PANKREASINSUFFIZIENZ
LACTEOL	AMRL AUSSCHLUSS DURCH AMG § 109, UNWIRTSCHAFTLICHKEIT DER VERORDNUNG AUCH BEI KINDERN
LEVETIRACETAM	OFF-LABEL-USE BEI FEHLENDER ZUTREFFENDER DIAGNOSE BEHANDLUNG DER EPILEPSIE NUR BEI BESTIMMTEN ANFALLSFORMEN UND ALS ZUSATZTHERAPIE
LEVICO COMP., LEVICO D1 WELEDA, LEVISTICUM E RADICE D3	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
LYRICA/PREGABALIN	AMRL ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS , MAXIMALDOSIS 600MG AM TAG
MANDRAGORA COMP.WELEDA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
MEMANTINE	AMRL VORAUSSETZUNG ZUR VERORDNUNG IST EINE EINGANGSDIAGNOSTIK UND VERLAUFSKONTROLLE DURCH Z.B. MMST- UND MOCA-TEST, ICD-10 KODIERUNG MIT F00.X ODER G30.X, FESTSTELLUNG EINES SCHWEREGRADEN - MÄSSIG BIS SCHWER, WEITER VERORDNUNG NUR BEI ERFOLG
METEOREISEN INJEKT WALA+GLOBULI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
METHYLPHENIDAT	AMRL BEI ERWACHSENEN NUR ZUGELASSENE PRÄPARATE MIT DEM ZUSATZ „ADULT“ ODER ENTSPRECHENDES ERSTVERORDNUNG NUR DURCH PSYCHIATER
MIGLUSTAT KAPSELN ALS REZEPTUR	AMRL UNWIRTSCHAFTLICHKEIT (K.M) DURCH SONDERANFERTIGUNG; HIER ABER PÄDIATRISCHER PATIENT KEINE UNWIRTSCHAFTLICHKEIT FESTGESTELLT
MIGRÄFLUX	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSCHLUSS NACH ANLAGE III 36. AUCH NICHT BEI KINDERN
MIGRÄNERTON	AMRL KOMBINATION ANALGETIKUM UND NICHT-ANALGETIKUM AUSCHLUSS NACH ANLAGE III 36., AUCH NICHT BEI KINDERN

MONAPAX	AMRL APOTHEKENPFLICHT UND FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND EXPECTORANS
OLIMEL (PARENTERALE ERNÄHRUNG)	AMRL REGRESSIERT DA WIRTSCHAFTLICHERE ALTERNATIVE VORHANDEN (BERATUNG Z.B. CARESOLUTION)
OMNIFLORA	AMRL APOTHEKENPFLICHTIG, AUSSCHLUSS NACH §109 AMG
OTALGAN	AMRL AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 38. AUCH NICHT BEI KINDERN
OTOVOWEN	AMRL AUSCHLUSS NACH ANLAGE III 38. AUCH NICHT BEI KINDERN
PANTOPRAZOL	AMRL INDIKATIONEN BEACHTEN ULCERA, REFLUXÖSOPHAGITIS, NSAR UND ZOLLINGER-ELLISON SIEHE FACHINFO
PENTOXIFYLLIN	AMRL AUSCHLUSS NACH ANLAGE III 24.
PERTUDORON 1 WELEDA	AMRL NUR APOTHEKENPFLICHTIG, AUSSCHLUSS ANLAGE III FIXE KOMBINATION VOPN ANTITUSSIVUM UND EXPECTORANS UNWIRTSCHAFTLICH AUCH FÜR KINDER
PLANTAGO BRONCHIALBALSAM WALA	AMRL APOTHEKENPFLICHT UND FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND EXPECTORANS
PLANTAGO HUSTENSAFT WALA	AMRL APOTHEKENPFLICHT UND FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND EXPECTORANS
PRADAXA 75 MG	AMRL OFF-LABEL-USE ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTVERORDNUNGSDAUER; NICHT ZUGELASSENE DOSIERUNGSSCHEMATA; ACHTUNG: UMFANGREICHES SCHULUNGSMATERIAL BEIM BFARM; INDIKATIONS-UNTERSCHIEDE DER EINZELNEN WIRKSTÄRKEN!
REZEPTUR-SALBEN	AMRL ZU HOHE CORTISONDOSIERUNG, NUR APOTHEKENPFLICHTIG ANTEILE ENTHALTEN
SATIVEX	OFF-LABEL-USE ; ANTRAG BEIM MDK STELLEN WENN KEINE INDIKATION DER ZULASSUNG ENTSPRICHT (ZUSATZTHERAPIE BEI MS UND SPASTIK), VORBEHANDLUNG ERFORDERLICH
SCOPODERM TTS	AMRL AUSSCHLUSS ANLAGE III MITTEL GEGEN REISEKRANKHEIT
SKORODIT KREISLAUF GLOB.VELATI	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
SPASMO MUCOSOLVAN	AMRL AUSCHLUSS NACH ANLAGE III FIXE KOMBINATION ANTITUSSIVA UND MUCOLYTICA ODER ANDERE WIRKSTOFFE
STELARA	OFF-LABEL-USE ; NOTWENDIGE VORTHERAPIE NICHT DURCHGEFÜHRT, BITTE UNBEDINGT BEACHTEN, TEUER!
STROVAC	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL NACH ANLAGE III 46. AUSGESCHLOSSEN, KEIN BESTANDTEIL DER SI-RL
SYMBICORT	AMRL DOSIERAEROSOL > ÜBERSCHREITUNG DER HÖCHSTDOSIS, PATIENTENSCHULUNG NICHT DOKUMENTIERT
SYMBIOFLOR, PROSYMBIOFLOR	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL UND IMMUNMODULATION AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 46.

SYNERGA	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL UND IMMUNMODULATION AUSSCHLUSS NACH ANLAGE III 46.
THUJA ESSENZ WALA	AMRL HOMÖOPATHIE/ANTHROPOSOPIE AM-RL §6 UND 12
TIORFAN	AMRL ANITDIARRHOIKA BEI SÄUGLINGEN NACH ANLAGE III ZUGELASSEN IN BESTIMMTEN FÄLLEN, BITTE IM ZWEIFELSFALL NACHLESEN!
UROVAXOM	AMRL UMSTIMMUNGSMITTEL NACH ANLAGE III 46. AUSGESCHLOSSEN
VERSATIS	OFF-LABEL-USE NUR ZUGELASSEN BEI INDIKATION POSTZOSTERISCHE NEUROPATHIE
VIATIM	REISEIMPfung KEINE ERSTATTUNG NUR SONDERVERTRAG SIEHE KVSH HOMEPAGE
VOLTAREN EMULGEL DICLAC SCHMERZGEL	AMRL KEINE KASSENLEISTUNG MEHR, EXTERNE ANWENDUNG VON ANALGETIKA NACH ANLAGE III NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG
YASMINELLE	ORALE KONTRAZEPTION GEREGLT DURCH SGB V §24A, GEÄNDERT SEIT 1.4.2019 JETZT BIS 22. GEBURTSTAG VERORDNUNGSFÄHIG
YENTREVE	OFF-LABEL-USE ANWENDUNG BEIM MANN ANWENDUNG NUR BEI FRAUEN ERSTATTUNGSFÄHIG
ZOPICLON/ ZOLIDEM/ REMESTAN	AMRL NUR 4 WOCHEN-FRIST FÜR KURZZEITANWENDUNG; MEHR ALS 4 WOCHEN NUR MIT GESONDERTER BEGRÜNDUNG Z.B. ANGSTSTÖRUNG
ARZNEIMITTELVERORDNUNG UND STATIONÄRE AUFNAHME	VERORDNUNGEN WÄHREND EINES STATIONÄREN AUFENTHALTES (EINWEISUNG MIT MUSTER 6) SIND NICHT ZULÄSSIG, ABER: DER ARZT MUSS NICHT DETEKTIV SPIELEN UND HAFTET NUR BEI SEINER NACHWEISLICHEN KENNTNIS DER STATIONÄREN BEHANDLUNG DES PATIENTEN. VERORDNEN SIE BITTE AUCH KEINE ARZNEIMITTEL IM VORHINEIN FÜR DEN KLINIKAUFENTHALT DES PATIENTEN.
BEGRIFFSERKLÄRUNGEN UND INFORMATIONSQUELLEN	AMRL > ARZNEIMITTELRICHTLINIE UND WICHTIGE ANLAGEN ANLAGE I > OTC-RICHTLINIE ANLAGE II > LIFESTYLE ARZNEIMITTEL ANLAGE III > VERORDNUNGSEINSCHRÄNKUNGEN- UND AUSCHLÜSSE ANLAGE V > MEDZINPRODUKTE-LISTE SI-RL SCHUTZIMPFUNGSRICHTLINIE IMPfVEREINBARUNG SCHLESWIG-HOLSTEIN AUF KVSH.DE ZU FINDEN AUF G-BA.DE ARZNEIMITTELSCHNELLINFORMATION > LISTE ZU AM-GRUPPEN UND EINZELNEN WIRKSTOFFEN AUF KVSH.DE

KV	Ansprechpartner und Telefonnummer
Schleswig Holstein	Stephan Reuß 04551 883 351 / Ellen Roy 04551 883 931