


ICD-10-GM 2025
WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK
INFORMATIONSMATERIAL ZUR ANPASSUNG
AN DIE JAHRESVERSION 2025

**DEZERNAT VERGÜTUNG UND GEBÜHRENORDNUNG**ABTEILUNG MEDIZINISCHE DOKUMENTATION

# Änderungen in der ICD-10-GM 2025

- Neben der Aufnahme von neuen ICD-Kodes erfolgten Klarstellungen sowie redaktionelle Anpassungen.
- Grundlage waren Vorschläge von Fachgesellschaften, Berufsverbänden, Krankenhäusern und Krankenkassen.
- > bundesweit gültig ab 1. Januar 2025

Hinweis: Regelmäßige Aktualisierungen der ICD-10 durch die WHO erfolgen nicht mehr.



- → WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- → BUNDESINSTITUT FÜR ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE – BEREITSTELLUNG AKTUELLE VERSION





- → WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- → BUNDESINSTITUT FÜR ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE BEREITSTELLUNG AKTUELLE VERSION



#### Überarbeitete Bereiche in der ICD-10-GM Version 2025

- > Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)
- > Kapitel II Neubildungen (C00-D48)
- > Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)
- > Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)
- > Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)
- > Kapitel XXI Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des
  - Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)
- > Kapitel XXII Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00-U99)

- **↗ ICD-10-GM 2025 ÜBERARBEITETE BEREICHE**
- → WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- → BUNDESINSTITUT FÜR ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE BEREITSTELLUNG AKTUELLE VERSION



Aufnahme von 5-Stellern im Bereich *Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation*, um Bakteriämien und Infektionen n. n. bez. Lokalisation nach Erregern spezifisch abzubilden.

- A49.- Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.0- Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation Bakteriämie durch Staphylokokken
- A49.00 Infektion durch Staphylococcus aureus nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.08 Infektion durch sonstige Staphylokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation
- Infektion durch koagulasenegative Staphylokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.09 Infektion durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation

Aufnahme von 5-Stellern im Bereich A49.- Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation, um Bakteriämien und Infektionen n. n. bez. Lokalisation nach Erregern spezifisch abzubilden.

- A49.1- Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation Bakteriämie durch Streptokokken oder Enterokokken
- A49.10 Infektion durch Streptokokken, Gruppe A, nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.11 Infektion durch Streptokokken, Gruppe B, nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.12 Infektion durch Streptokokken, Gruppe C, nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.13 Infektion durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken n. n. bez. Lokalisation
- A49.14 Infektion durch Streptokokken, Gruppe G, nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.15 Infektion durch Streptococcus pneumoniae nicht näher bezeichneter Lokalisation
  - Infektion durch Pneumokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.18 Infektion durch sonstige Streptokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.19 Infektion durch nicht näher bezeichnete Streptokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation



- A49.2 Infektionen durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation Bakteriämie durch Haemophilus influenzae
- A49.3 Mykoplasmeninfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation Bakteriämie durch Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]
- A49.8 Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
- A49.80 Infektion durch Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier nicht näher bezeichneter Lokalisation

Bakteriämie durch Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Aneronier

A49.81 Infektion durch Vibrio vulnificus nicht näher bezeichneter Lokalisation

Bakteriämie durch Vibrio vulnificus

A49.82 Infektion durch Escherichia coli [E.coli] und andere Enterobacterales n. n. bez. Lokalisation

Bakteriämie durch:

- Enterobacter
- Klebsiella

• Morganella

Protheus

Serratis

A49.83 Infektion durch Haemophilus und Moraxella nicht näher bezeichneter Lokalisation

Bakteriämie durch Erreger der HACEK-Gruppe [Haemoph. parainfluenzae, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella]

**Exkl.:** Bakteriämie durch Haemophilus influenzae (A49.2)

A49.84 Infektion durch Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier nicht näher bezeichneter Lokalisation

**Exkl.:** Bakteriämie durch Gasbranderreger (A48.0)

Gasbrand (A48.0)

A49.85 Infektion durch Pseudomonas und andere Nonfermenter nicht näher bezeichneter Lokalisation

Bakteriämie durch:

Acinobacter

- Burkholderia
- Pseudomonas aeruginosa
- Stenotrophomonas

A49.86 Infektion durch sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger nicht näher bezeichneter Lokalisation

Bakteriämie durch Corynebakterien

A49.87 Infektion durch sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger nicht näher bezeichneter Lokalisation

Bakteriämie durch:

Cutibacterium

Peptostreptokokken

- Propionibakterien
- A49.88 Infektion durch sonstige Bakterien nicht näher bezeichneter Lokalisation

# Neubildungen (C00-D49)

Anpassung des Klassentitels der sekundären Schlüsselnummer C97! zur Verdeutlichung, das diese nur bei bösartigen Neubildungen als Primärtumor zusammen mit Kode(s) der einzelnen bösartigen Neubildung(en) zu verwenden ist.

#### C97! Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen

*Hinw.:* Die einzelnen <u>Tumoren bösartigen Neubildungen</u> sind separat zu kodieren. Die Schlüsselnummer C97! kann auch dann verwendet werden, wenn die einzelnen <u>bösartigen</u> Primärtumoren nur durch eine einzige Schlüsselnummer (z.B. C43.5 Bösartiges Melanom des Rumpfes) kodiert werden.



# Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)

Unterteilung der Schlüsselnummer E88.0 zur spezifischen Abbildung und Kodierung des Alpha-1-Antitrypsinmangel. Die Inklusiva wurden entsprechend angepasst.

E88.0 Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, andernorts nicht klassifiziert

Alpha 1 Antitrypsinmangel

**Bisalbuminämie** 

**Exkl.:** Makroglobulinämie Waldenström (C88.0-)

Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] (D47.2)

Polyklonale Hypergammaglobulinämie (D89.0)

Störungen des Lipoproteinstoffwechsels (E78.-)

E88.00 Alpha-1-Antitrypsinmangel

**E88.08** Sonstige Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, andernorts nicht klassifiziert

**Bisalbuminämie** 



# Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)

Aufnahme neuer 5-Steller, um die maligne Muskeldystrophie von sonstigen Muskeldystrophien anzugrenzen und kodieren zu können. Die Inklusiva wurden entsprechend angepasst.

#### **G71.0** Muskeldystrophie

Muskeldystrophie

- autosomal rezessiv, beginn in der frühen Kindheit, Duchenne- oder Becker-ähnlich
- Becken- oder Schultergürtelform
- benige [Typ Becker]
- benige skapuloperonäal, mit Frühkontrakturen [Typ Emery-Dreifuss]
- distal
- faszio-skapulo-humerale Form
- okulär
- okulopharyngeal
- skapuloperonäal

**Exkl.:** Angeborene Muskeldystrophie:

- mit spezifischen morphologischen Anomalien der Muskelfasern (G71.2)
- o.n.A. (G71.2)



SEITE 15

# Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)

#### **G71.00** Muskeldystrophie, maligne [Typ Duchenne]

#### **G71.08** Sonstige Muskeldystrophien

#### Muskeldystrophie:

- autosomal-rezessiv, Beginn in der frühen Kindheit, Duchenne- oder Becker-ähnlich
- Becken- oder Schultergürtelform
- benigne [Typ Becker]
- benigne skapuloperonäal, mit Frühkontrakturen [Typ Emery-Dreifuss]
- distal
- faszio-skapulo-humerale Form
- okulär
- okulopharyngeal
- skapuloperonäal

ÄNDERUNGEN IN DER ICD-10-GM 2025

# Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)

Ergänzung im Kodierhinweis zur Schlüsselnummer M96.6 ...

# M96.6 Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte

Diese Schlüsselnummer ist nur bei einer beim Einsetzen <u>oder Entfernen</u> eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte aufgetretenen Fraktur anzugeben.

**Exkl.:** Andere Komplikationen durch eine internes orthopädisches Gerät, durch Implantate oder Transplantate (T84.-)

sowie Berücksichtigung des Zusatzes in den Hinweisen folgender Kodebereiche in Bezug zu M96.6

- S92.-Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]
- T84.- Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate



# Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)

Anpassung, Verschiebung und zusätzliche Aufnahme eines Inklusivum in Bezug auf die Zuordnung der Überprüfung von Funktionsparameter von Medikamentenpumpen.

- **Z45.-** Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes
- **Z45.1** Anpassung und Handhabung einer Infusionspumpe

  Anpassung und Handhabung einer (implantierten) Medikamentenpumpe

  Überprüfung der Funktionsparameter einer Medikamentenpumpe
- **Z45.8-** Anpassung und Handhabung von sonstigen implantierten medizinischen Geräten
- **Z45.82** Überprüfung der Funktionsparameter einer Medikamentenpumpe-

## Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00-U99)

In Berücksichtigung zukünftiger Ereignisse wurde der Kodebereich *U69.2- Sekundäre Schlüsselnummern* für besondere epidemiologische Zwecke zur Spezifizierung möglicher Erreger im Zusammenhang mit *J09 Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzavieren* angepasst.

#### U69.2-! Sekundäre Schlüsselnummern für besondere epidemiologische Zwecke

Die Schlüsselnummern <u>U69.22!</u>, <u>U69.23!</u> und <u>U69.24!</u> dieser Kategorie dienen der <u>Spezifizierung Differenzierung von Influenzaviren in porcine, aviäre und sonstige Viren bei Grippe durch <u>zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren (J09) bei</u> besondere<u>rn</u> epidemiologische<u>rn</u> Ereignisse<u>n</u>. Das BfArM wird eine Einschränkung des Anwendungszeitraums der Schlüsselnummer bei Bedarf bekannt geben.</u>

- **U69.20!** Influenza A/H1N1 Pandemie 2009 [Schweinegrippe]
- **U69.21!** Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe]
- <u>U69.22!</u> Porcines Influenza-Virus, nachgewiesen
- <u>U69.23!</u> Aviäres Influenza-Virus, nachgewiesen
- <u>U69.24!</u> Sonstiges Influenza-Virus, nachgewiesen



- **↗ ICD-10-GM 2025 ÜBERARBEITETE BEREICHE**
- → WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- → BUNDESINSTITUT FÜR ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE BEREITSTELLUNG AKTUELLE VERSION




### Bereitstellung der Klassifikationsdateien

› Kostenfreie Bereitstellung der neuen Klassifikationsdateien über die Homepage des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): https://www.bfarm.de/DE/Kodiersy

https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/node.html

Tipp: Newsletter des BfArM abonnieren!





- **↗ ICD-10-GM 2025 ÜBERARBEITETE BEREICHE**
- → WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- → BUNDESINSTITUT FÜR ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE – BEREITSTELLUNG AKTUELLE VERSION
- → KBV HINWEISE ZUR ANWENDUNG DER ICD-10-GM




# Hinweise zur Anwendung der ICD-10-GM

Tipps und Hinweise zum richtigen Umgang mit der ICD-10-GM über die Homepage der KBV unter:

https://www.kbv.de/html/1518.php


- ICD-10-Browser ein Suchinstrument zur korrekten Verschlüsselung mittels Freitext, Kode oder Navigationsbaum.
- Tipp: unsere App KBV2GO!





#### KBV2GO!

- Die kostenlose App KBV2GO! umfasst u. a. die vollständige ICD-10-GM – jederzeit und überall im mobilen Taschenformat.
- Das digitalisierte Nachschlagewerk der ICD-10-GM enthält eine einfach zu bedienende Suchfunktion und wird kontinuierlich aktualisiert.



# Wir sind für Sie nah.

rettet-die-praxen.de