

- Anlage 8\* -  
Plausibilitätsrichtlinie  
zur Prüfung der Dokumentationsdaten  
der strukturierten Behandlungsprogramme

## **Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2**

**Grundlage:**

**DMP-A-RL  
gültig ab 01.07.2016**

**Version: 3.0**

**Stand der Bearbeitung:  
Version anzuwenden ab:**

**26.07.2016  
01.07.2017**

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Plausibilitätsprüfung Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Version 3 letzte Bearbeitung: 26.07.2016

**Anlage 8\*:** Datensatz für die indikationsspezifische Dokumentation: **Diabetes mellitus Typ 1 und 2**

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
<b>Ist in der Anlage 2* in Feld 10 mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ oder „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt, sind die nachstehenden Felder der Anlage 8* entsprechend den Festlegungen der Plausibilitätsregeln auszufüllen</b>			
Anamnese- und Befunddaten			
1	HbA1c-Wert	Wert in % / mmol/mol	Pflichtfeld; Nur eine Angabe ist möglich; Numerische Angabe erfolgt die Angaben im Feld „Wert in %“: Angabe mit einer Stelle hinter dem Komma; Wertebereich 0,0 bis 21,0 Erfolgt die Angabe in Feld „mmol/mol“: Angabe ohne Nachkommastelle; Wertebereich 0 bis 210
2	Pathologische Urin-Albumin-Ausscheidung	Nicht untersucht / Nein / Ja	Pflichtfeld; Genau eine Angabe ist zulässig
2a	eGFR	ml/min/1,73m <sup>2</sup> KOF/ Nicht bestimmt	Pflichtfeld; Genau eine Angabe ist zulässig Erfolgt die Angabe im Feld „ml/min/1,73m <sup>2</sup> KOF“: numerischer Wert; Angabe ohne Nachkommastelle Wertebereich 0 bis 200
3	Fußstatus	<p>1. Pulsstatus: Unauffällig / Auffällig / Nicht untersucht</p> <p>2. Sensibilitätsprüfung: Unauffällig / Auffällig / Nicht untersucht</p> <p>3. Weiteres Risiko für Ulcus: Fußdeformität / Hyperkeratose mit Einblutung / Z. n. Ulcus /Z. n. Amputation / ja / nein / nicht untersucht</p> <p>4. Ulcus:</p>	<p>Bedingtes Pflichtfeld;</p> <p>Wenn die Differenz aus der Datumsangabe in Feld 22 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2 minus der Datumsangabe in Feld 3 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2 ein Lebensalter von <math>\geq 18</math> Jahren ergeben, muss jeweils</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genau eine Angabe zu „1. Pulsstatus“ UND</li> <li>- genau eine Angabe zu „2. Sensibilitätsprüfung“ UND</li> <li>- genau eine Angabe zu „4. Ulcus“. UND</li> <li>- genau eine Angaben zu „5. (Wund)Infektion“ UND</li> <li>- mindestens eine Angabe zu „3. Weiteres Risiko</li> </ul>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
		<p>oberflächlich / tief/ nein / nicht untersucht</p> <p>5. (Wund)Infektion: ja / nein / nicht untersucht</p>	<p>für Ulcus“ erfolgen</p> <p>Zu 1. Pulsstatus: genau eine Angabe ist zulässig</p> <p>Zu 2. Sensibilitätsprüfung: genau eine Angabe ist zulässig</p> <p>Zu 3. Weiteres Risiko für Ulcus: mindestens eine Angabe ist erforderlich, Mehrfachnennungen sind möglich Wenn die Angabe „nicht untersucht“ erfolgt ist, ist keine weitere Angabe zulässig; Wenn die Angabe „nein“ erfolgt ist, ist keine weitere Angabe zulässig; alle anderen Kombinationen sind zulässig</p> <p>zu 4. Ulkus: genau eine Angabe ist zulässig</p> <p>Zu 5. Wundinfektion: genau eine Angabe ist zulässig</p>
3a	Injektionsstellen (bei Insulintherapie)	Unauffällig / Auffällig / Nicht untersucht	<p>Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in Feld 10 der Anlage 2 mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist ODER</li> <li>– in Feld 10 der Anlage 2 mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 2“ und gleichzeitig in Feld 9 der Anlage 8 (Insulin oder Insulinanaloga) die Angabe „ja“ erfolgt ist</li> </ul> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in Feld 10 der Anlage 2 mindestens die Angabe Diabetes mellitus Typ 2“ und gleichzeitig in Feld 9 der Anlage 8 (Insulin oder Insulinanaloga) die Angabe „nein“ erfolgt ist</li> </ul> <p>genau eine Angabe ist zulässig</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
3b	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)	Jährlich / alle 6 Monate / alle 3 Monate oder häufiger	Bedingtes Pflichtfeld Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Differenz aus der Datumsangabe in Feld 22 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2 minus der Datumsangabe in Feld 3 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2 ein Lebensalter von $\geq 18$ Jahren ergibt. Genau eine Angabe ist zulässig
4	Spätfolgen	Diabetische Nephropathie / Diabetische Neuropathie / Diabetische Retinopathie	Kein Pflichtfeld; Mehrfachnennungen sind möglich
Relevante Ereignisse			
5	Relevante Ereignisse	Nierenersatztherapie / Erblindung / Amputation / Herzinfarkt / Schlaganfall / Keine der genannten Ereignisse	Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich Wenn die Angabe „keine der genannten Ereignisse“ erfolgt ist, ist keine weitere Angabe zulässig; alle anderen Kombinationen sind zulässig
6	Schwere Hypoglykämien seit der letzten Dokumentation <sup>1</sup>	Anzahl	Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8 im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.  Angabe muss gleich oder größer „0“ sein und kleiner oder gleich 99
7	Nur bei Diabetes mellitus Typ 1: Stationäre Aufenthalte wegen Nichterreichens des HbA1c-Wertes seit der letzten Dokumentation <sup>1</sup>	Anzahl	Bedingtes Pflichtfeld Eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2 mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist und gleichzeitig die Anlage 8 im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.  Angabe muss gleich oder größer „0“ sein und kleiner oder gleich 99

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
8	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Diabetes mellitus seit der letzten Dokumentation <sup>1</sup>	Anzahl	Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8 im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.  Angabe muss gleich oder größer „0“ sein und kleiner oder gleich 99
Medikamente			
9	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Insulin oder Insulin-Analoga	Ja / Nein	Bedingtes Pflichtfeld; eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2 mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist Genau eine Angabe ist zulässig
10	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Glibenclamid	Ja / Nein / Kontraindikation	Bedingtes Pflichtfeld; Mehrfachnennungen sind möglich Mindestens eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2 mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen  Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen
11	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Metformin	Ja / Nein / Kontraindikation	Bedingtes Pflichtfeld; Mehrfachnennungen sind möglich Mindestens eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2 mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen  Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen
12	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Sonstige antidiabetische Medikation	Ja / Nein	Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2 mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist Genau eine Angabe ist zulässig
13	Thrombozytenaggregationshemmer	Ja / Nein / Kontraindikation / orale Antikoagulation	Pflichtfeld; Mehrfachnennungen sind möglich Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen Die Angabe „ja“ kann auch gleichzeitig mit „orale Antikoagulation“ erfolgen  Die Angabe „Kontraindikation“ kann auch alleine oder gleichzeitig mit „Nein“ und /oder „orale Antikoagulation“ erfolgen Die Angabe „Orale Antikoagulation“ kann alleine oder gleichzeitig mit „ja“ oder „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen.  Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ und/oder orale „Antikoagulation“ erfolgen
14	Betablocker	Ja / Nein / Kontraindikation	Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen  Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen
15	ACE-Hemmer	Ja / Nein / Kontraindikation / AT1- Rezeptorantagonisten	Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			<p>Mehrfachnennungen sind möglich Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen Die Angabe „Kontraindikation“ kann auch alleine oder gleichzeitig mit „Nein“ und /oder „AT1-Rezeptorantagonisten“ erfolgen</p> <p>Die Angabe „AT1-Rezeptorantagonisten“ kann alleine oder gleichzeitig mit „ja“ oder „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ und/oder AT1-Rezeptorantagonisten erfolgen</p>
16	HMG-CoA-Reduktase-Hemmer	Ja / Nein / Kontraindikation	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich</p> <p>Mehrfachnennungen sind möglich Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen</p> <p>Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen</p>
17	Thiaziddiuretika, einschließlich Chlorthalidon	Ja / Nein / Kontraindikation	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich Die Angabe „ja“ kann nicht gleichzeitig mit „nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen</p> <p>Die Angabe „nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen</p>
Schulung			
18	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation)	Diabetes-Schulung / Hypertonie-Schulung / Keine	<p>Pflichtfeld; mindestens eine Angabe ist erforderlich</p> <p>Mehrfachnennungen sind möglich Wenn die Angabe „keine“ erfolgt ist, kann nicht</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			gleichzeitig „Diabetes-Schulung“ und / oder „Hypertonie-Schulung“ angekreuzt werden  Die Angabe „Diabetes-Schulung“ kann gleichzeitig mit der Angabe „Hypertonie-Schulung“ erfolgen
18a	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen <sup>2</sup>	Diabetes-Schulung / Hypertonie-Schulung / Keine	Bedingtes Pflichtfeld Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8 im Rahmen einer Erstdokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Folgedokumentation ist nicht zulässig.  Mehrfachnennungen sind möglich Wenn die Angabe „Keine“ erfolgt ist, kann nicht gleichzeitig „Diabetes-Schulung“ und / oder „Hypertonie-Schulung“ angekreuzt werden  Die Angabe „Diabetes-Schulung“ kann gleichzeitig mit der Angabe „Hypertonie-Schulung“ erfolgen
19	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen <sup>1</sup>	Diabetes-Schulung: Ja / Nein / War aktuell nicht möglich / Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen  Hypertonie-Schulung: Ja / Nein / War aktuell nicht möglich / Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8 im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.  Genau jeweils eine Angabe ist für die "Diabetes-Schulung" und für die "Hypertonie-Schulung" erforderlich.  Genau jeweils eine Angabe zu „Diabetes-Schulung“ und zu Hypertonie-Schulung“ ist zulässig Die Angaben zu „Diabetes Schulung“ und „Hypertonie Schulung“ sind gleichzeitig erforderlich und voneinander unabhängig
Behandlungsplanung			
20	HbA1c-Zielwert	Zielwert erreicht / Zielwert noch nicht erreicht	Pflichtfeld; Genau eine Angabe ist zulässig

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL



Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
21	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung <sup>1</sup> seit der letzte Dokumentation <sup>2</sup>	Durchgeführt / Nicht durchgeführt / Veranlasst	Bedingtes Pflichtfeld; Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8 im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig mindestens eine Angabe ist erforderlich Mehrfachnennungen sind möglich Wenn „durchgeführt“ angekreuzt ist, kann nicht gleichzeitig „nicht durchgeführt“ angekreuzt sein  Wenn „veranlasst“ angekreuzt ist, kann gleichzeitig „durchgeführt“ oder „nicht durchgeführt“ angekreuzt sein
22	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung	Ja / Nein / Veranlasst	Pflichtfeld; Mindestens eine Angabe ist erforderlich, Mehrfachnennungen sind möglich  Wenn „nein“ angekreuzt ist, ist keine weitere Angabe zulässig „Ja“ kann auch gleichzeitig mit „veranlasst“ angekreuzt werden
23	Diabetesbezogene stationäre Einweisung	Ja / Nein / Veranlasst	Pflichtfeld; Mindestens eine Angabe ist erforderlich, Mehrfachnennungen sind möglich  Wenn „nein“ angekreuzt ist, ist keine weitere Angabe zulässig „Ja“ kann auch gleichzeitig mit „veranlasst“ angekreuzt werden

<sup>1</sup> Hinweis für die Ausfüllanleitung: Die Angaben sind erst bei der zweiten und allen folgenden Dokumentationen zu machen.

<sup>2</sup> Hinweis für die Ausfüllanleitung: Die Angaben sind nur bei der ersten Dokumentation zu machen

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Plausibilitätsprüfung Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Version 3 letzte Bearbeitung: 26.07.2016