

Anlage 7

Strukturqualität Schulungsarzt

Leistungserbringer, die den Patienten im Rahmen des Disease-Management-Programms Schulungen in der jeweils gültigen vom BAS als verwendungsfähig erklärten Auflage anbieten dürfen, sind Vertragsärzte und Medizinische Versorgungszentren, die folgende Anforderungen an die Strukturqualität – persönlich oder durch angestellte Ärzte - erfüllen:

(1) Notwendige Ausstattung

- Räumliche Ausstattung muss Einzel- und Gruppenschulungen ermöglichen
- Curricula und Medien der angebotenen Schulung müssen vorhanden sein

(2) Qualifikation des Schulungsarztes

- der im Rahmen dieses DMP als Schulungsarzt leistungsberechtigte Arzt hat die erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildung, die ihn zur Durchführung der angebotenen Schulungen qualifiziert, nachzuweisen

(3) Qualifikation des nicht-ärztlichen Personals

- das nicht-ärztliche Personal hat die erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildung, die es zur Durchführung der angebotenen Schulungen qualifiziert, nachzuweisen

Näheres ergibt sich aus den jeweils angebotenen Schulungsprogrammen.

Die apparativen und räumlichen Voraussetzungen müssen in jeder für die Durchführung von Schulungen im Rahmen des DMP gemeldeten Betriebsstätte erfüllt sein.